



## Machines-Werktuigen en Aanbouwdelen Hofstede Machinery Staphorst

Schuthekkeweg 2A - 7951 KZ Staphorst / Nederland  
Telefoon 0031 (0)522-461430  
BTW nr. NL 804456963B01  
Iban nr nl86rabo0360800580 / swift code / bic code rabo nl 2u  
Kamer van Koophandel nr. 05018553  
[www.hofstede-machinery.com](http://www.hofstede-machinery.com)  
[info@hofstede-machinery.com](mailto:info@hofstede-machinery.com)

Betrouwbaarheid en eenvoud, is onze kracht

**PRIJSLIJST NR 1 / 2026**

**GELDIG VANAF 06-04-2026**

**Nieuwe Aanbouwdelen / Machines en Werktuigen, veel uit voorraad leverbaar.**

**Alle prijzen zijn in EURO - € / ex btw / ex verzend / ex transport kosten.**

**Alles word verkocht via uw dealer**


**Onderstaande producten worden opgebouwd, gebruik klaar aangeboden.**

**Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.**

**Alle aanbouw delen, met over de 240 verschillende aankoppelingen leverbaar.**

**Veel aanbouwdelen met Euro / model Giant of Weidemann op voorraad.**

**Voor meer foto's en informatie, klik op de website op nieuwe producten, en voer in de zoekbalk het item nummer of product naam in, dan op zoeken.**



**Item nummer 814112 Compact mini graafbak. MTS** Speciaal compact bakje voor de mini loader / shovel. Hardox mes / Slijtstrippen onder de bak.  
**Leverbaar met elk model aankoppeling voor mini shovels.**  
**Bakafmetingen zijn 56cm diep / 58cm hoog.**

1.0M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	80kg 160 liter 630,--
1.2M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	87kg 195 liter 650,--
1.4M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	94kg 229 liter 675,--



**Item nummer 814274 Compact mini mest bak grijper bakje. MTS** Met hydraulische bovenklem / uitneembare zijplaten / verwisselbare tanden / hardox mes / slijtstrippen onder de bak. **Bak afmetingen zijn 75cm diep / 76cm hoog.**  
**Leverbaar met elk model aankoppeling voor mini shovels**

1.0M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	125kg 165 liter 1.400,--
1.2M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	145kg 197 liter 1.500,--
1.4M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	169kg 230 liter 1.595,--



**Item nummer 818418 Compact mini mest vork MTS** Met hydraulische bovenklem met 2 cilinders Verwisselbare tanden onder en boven Extra slijt delen onder de balk. **Bak afmetingen zijn 70cm diep / 82cm hoog**  
**Leverbaar met elk model aankoppeling voor mini shovels.**

1.0M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	8 onder tanden 108kg 165 liter 1.350,--
1.2M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	9 onder tanden 120kg 197 liter 1.450,--
1.4M <b>inclusief</b>	Avant of Giant of ander model aankoppeling	10 onder tanden 132kg 230 liter 1.550,--



**Item nummer 717294** Grondbak / frontlader shovel bak. Bak is uit 1 plaat gezet  
 Hardox mes / Slijtstrippen onder de bak.  
 Ander model aankoppeling dan euro + € 150,-- / meer dan 220 modellen  
 Bak afmetingen zijn 80cm diep / 69cm hoog.

1,2M euro aankoppeling	110kg	300 liter	600,--
1,4M euro aankoppeling	120kg	350 liter	625,--
1,6M euro aankoppeling	140kg	400 liter	650,--
1,8M euro aankoppeling	167kg	450 liter	725,--
2,0M euro aankoppeling	176kg	500 liter	800,--
2,3M euro aankoppeling	202kg	575 liter	1.000,--
2,5M euro aankoppeling	225kg	625 liter	1.100,--
1.0M model Giant of Weidemann aankoppeling	125kg	250 liter	730,--
1,2M model Giant of Weidemann aankoppeling	135kg	300 liter	750,--
1,4M model Giant of Weidemann aankoppeling	152kg	350 liter	775,--
1,6M model Giant of Weidemann aankoppeling	162kg	400 liter	800,--
1,8M model Giant of Weidemann aankoppeling	186kg	450 liter	875,--
2.0M model Giant of Weidemann aankoppeling	190kg	500 liter	950,--



**Item nummer 723006** Mini Shovel bak / Grondbak. Model Avant.  
 Hardox mes Slijtstrippen onder de bak.  
 Doorkijk rooster / RECHTE ACHTERWAND  
 Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen  
 Bak afmetingen zijn 68cm hoog – 84cm diep

1.0M INCL aankoppeling mini shovel	110Kg	300 liter	800,--
1.2M euro aankoppeling	125Kg	360 liter	670,--
1.4M euro aankoppeling	145Kg	420 liter	700,--
1.6M euro aankoppeling	165Kg	480 liter	730,--
1.8M euro aankoppeling	185Kg	540 liter	825,--



**Item nummer 717675** Hoogkiep bak met 2 cilinders dubbelwerkend. Hardox mes en Slijtstrippen onder de bak  
 Andere aankoppeling dan euro over 220 verschillende modellen + € 150,--

1,2M euro aankoppeling	345KG	400 liter	1.950,--
1,4M euro aankoppeling	370KG	475 liter	2.050,--
1,6M euro aankoppeling	392KG	550 liter	2.350,--
1,8M euro aankoppeling	415KG	625 liter	2.600,--
2,0M euro aankoppeling	440KG	700 liter	2.800,--
2.2M euro aankoppeling	475KG	775 liter	3.100,--

**Volumebakken met extra inhoud.**



**Item nummer 717952** Volume bak MAX Solide sterke bak. Boven in de bak is een koker gelast, tegen doorbuigen. Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. **Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen.** **Bak afmetingen zijn 100cm diep 82,5cm hoog**

1,2M euro aankoppeling	175kg	530 liter	750,--
1,4M euro aankoppeling	200kg	620 liter	850,--
1,6M euro aankoppeling	222kg	710 liter	900,--
1,8M euro aankoppeling	247kg	800 liter	1.000,--
2,0M euro aankoppeling	271kg	900 liter	1.100,--
2,3M euro aankoppeling	305kg	1050 liter	1.325,--
2,5M euro aankoppeling	332kg	1150 liter	1.650,--
1.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	180kg	450 liter	850,--
1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	530 liter	900,--
1.4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	215kg	620 liter	1.000,--
1.6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	240kg	700 liter	1.050,--
1.8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	265kg	800 liter	1.150,--
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	285kg	900 liter	1.250,--



**Item nummer 718555** Volume bak DUNKA Extra inhoud. Robuuste bak. Hardox mes slijtstrippen onder de bak. Ook geschikt voor Verreikers / Shovels etc.

**Bak afmetingen zijn 92cm hoog 110cm diep**

**Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes**

1.8M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	325Kg	1000 liter	2.300,--
2.0M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	350Kg	1100 liter	2.400,--
2.2M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	370Kg	1200 liter	2.450,--
2.5M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	400kg	1500 liter	2.550,--



**Item nummer 802199** Groot volumebak GABARYT / robuuste zware bak, voor frontlader / shovel of verreiker . Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.

**Bakafmetingen zijn 124cm hoog en 132cm diep**

**Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes.**

1.8M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	465Kg	1550 liter	2.700,--
2.0M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	490Kg	1750 liter	2.850,--
2.2M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	520Kg	2000 liter	3.000,--
2.5M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	570Kg	2300 liter	3.150,--



**Item nummer 819728** Volumebak extra groot GIGANT / robuuste zware bak voor shovel of verreiker / Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. **Bak afmetingen zijn 124cm hoog en 166cm diep.**

**Ook leverbaar met dubbelzijdig opschroef mes.**

2.0M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	625Kg	2400 liter	3.300,--
2.2M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	680Kg	2600 liter	3.600,--
2.5M Incl aankoppeling euro / shovel of verreiker etc	820Kg	3000 liter	3.800,--



**Item nummer 596081** Mestvork / Mestgrijper met hydraulische bovenklem. Met verwisselbare tanden. Uitneembare zijtanden. **Bij onze Mestvorken worden meer tanden gemonteerd dan standaard / zie aantallen tanden.**  
**Ander model aankoppeling dan Euro + € 150,- over 220 modellen**

1.2M Euro aankoppeling	9 ondertanden	205Kg	695 liter	1.700,-
1.4M Euro aankoppeling	9 ondertanden	220Kg	810 liter	1.800,-
1.6M Euro aankoppeling	10 ondertanden	235Kg	930 liter	1.900,-
1.8M Euro aankoppeling	11 onder tanden	275Kg	1050 liter	2.000,-
2.0M Euro aankoppeling	11 onder tanden	300Kg	1170 liter	2.100,-
1.2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	215Kg	695 liter	1.850,-
1.4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	230Kg	810 liter	1.950,-
1.6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	10 onder tanden	250Kg	930 liter	2.050,-
1.8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	290Kg	1050 liter	2.150,-
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	315Kg	1170 liter	2.250,-



Verreiker en shovel mestvork. TITAN. GROOT ZWAAR MODEL  
 Extra zware zijtanden met extra versterking.  
 Totale hoogte 95cm  
 Inclusief willekeurige verreiker / shovel aankoppeling

2.0M breed inclusief aan koppeling	10 onder tanden	530kg	1250 liter	5.400,-
2.2M breed inclusief aan koppeling	11 onder tanden	585kg	1400 liter	5.900,-



**Item nummer 718777** Dichte mestbak / silage bak. Met hydraulische bovenklem met verwisselbare tanden. Uitneembare zijplaten. Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. **Bak afmetingen 98cm diep 95cm hoog**  
**Ander model aankoppeling dan Euro + € 150,- over 220 modellen**

1,2M Euro aankoppeling	245kg	650 liter	1.650,-
1,4M Euro aankoppeling	287kg	750 liter	1.800,-
1,6M Euro aankoppeling	319kg	900 liter	1.900,-
1,8M Euro aankoppeling	352kg	1000 liter	2.000,-
2,0M Euro aankoppeling	386kg	1100 liter	2.150,-
2,2M Euro aankoppeling	420kg	1200 liter	2.250,-
2,4M Euro aankoppeling	455Kg	1300 liter	2.400,-
1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	270kg	650 liter	1.800,-
1,4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	302kg	750 liter	1.950,-
1,6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	334kg	900 liter	2.050,-
1,8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	366Kg	1000 liter	2.150,-
2,0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	395Kg	1100 liter	2.300,-



**Item nummer 717234 / 718948** Pelikaanbak Zware bovenklem 20mm staal. **20mm** tanden met door gelaste dikke buizen in de bovenklem Hardox mes Slijtstrippen onder de bak / Uitneembare zijplaten.  
**Ander model aankoppeling dan euro + € 150,-**

1.2M Euro aankoppeling	270Kg	600 liter	1.900,-
1,4M Euro aankoppeling	295kg	700 liter	2.050,-
1,6M Euro aankoppeling	320kg	900 liter	2.350,-
1,8M Euro aankoppeling	360kg	1000 liter	2.500,-
2,0M Euro aankoppeling	385kg	1100 liter	2.650,-
2,3M Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	490kg	1250 liter	3.150,-
2,5M Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	525kg	1350 liter	3.250,-

Vervolg pelikaan bakken zie pagina 5

1.2M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	285Kg	600 liter	2.050,--
1.4M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	310kg	700 liter	2.200,--
1.6M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	335kg	900 liter	2.500,--
1.8M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	465kg	1000 liter	2.650,--
2.0M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	400Kg	1100 liter	2.800,--



**Item nummer 193022 / 385497** Palletbord / **FEM2 / of FEM 3 / Fem2 is 120cm breed 2000Kg / Fem3 is 140cm breed 3500Kg**  
4 ingelaste bussen voor tanden **Andere aankoppeling dan euro + € 150,--**

Palletbord <b>Fem2</b> driepunt hef aankoppeling CAT2	lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	1.100,--
Palletbord <b>Fem2</b> Euro aankoppeling	lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	850,--
Palletbord <b>Fem2</b> Euro met 50cm <b>verhoogd frame</b>	lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	950,--
Palletbord <b>Fem2</b> Giant of Weidemann aankoppeling	lepels 10cm breed 100 / 120cm lang	1.000,--

Palletbord <b>Fem3 / 3500Kg</b> Euro aankoppeling	met lepels 12,5cm breed 120cm lang	1.600,--
Palletbord <b>Fem3 / 3500Kg</b> Euro aankoppeling	zonder lepels bord is 140cm breed	1.100,--

Set pallet lepels / vorken <b>FEM 2 2500Kg</b>	4,0cm dik 10cm breed 100cm of 120cm lang	300,--
Set pallet lepels / vorken <b>FEM 2 2500Kg</b>	4,0cm dik 10cm breed <b>150cm</b> lang	400,--
Set pallet lepels / vorken <b>FEM 3 4000kg</b>	4,5cm dik 12,5cm breed 120cm lang	525,--
Set pallet lepels / vorken <b>FEM 3 4000kg</b>	4,5cm dik 12,5cm breed <b>150cm</b> lang	660,--
Balenprikker tand voor in palletbord 80 cm lang		per stuk 45,--



**Item nummer 667409** Bomen / boom / takken klem. Kan eenvoudig op ons model palletframe Fem2 gemonteerd worden  
Kan 120cm open 1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder

Bomenklem voor montage op Fem 2 pallet bord 795,--



**Item nummer 718757** Mestvork / Mestriek De verwisselbare tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Met uitneembare zijtanden Extra slijt stuk onder de balk.

**Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen**

Mestvork 1,20M Euro aankoppeling	<b>7</b> tanden	110Kg	850,--
Mestvork 1,50M Euro aankoppeling	<b>9</b> tanden	135Kg	950,--
Mestvork 1,80M Euro aankoppeling	<b>11</b> tanden	150Kg	1.050,--
Mestvork 2,00M Euro aankoppeling	<b>11</b> tanden	165Kg	1.100,--
Mestvork uitgevoerd met model Giant of Weidemann aankoppeling		+ € 150,--	



**Item nummer 719819** Puinbak / met inlegvel Dik Hardox mes / Dik hoekstaal achter de bak, voor baan vlak trekken. Uitneembare zijschotten

**Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen**

1,2M Euro aankoppeling	20mm dik mes	20mm spijl dikte	170kg	312 liter	1.250,--
1,4M Euro aankoppeling	20mm dik mes	20mm spijl dikte	195kg	380 liter	1.350,--
1,6M Euro aankoppeling	20mm dik mes	20mm spijl dikte	225kg	410 liter	1.500,--
1,8M Euro aankoppeling	<b>30mm</b> dik mes	<b>30mm</b> spijl dikte	385kg	480 liter	1.950,--
2,0M Euro aankoppeling	<b>30mm</b> dik mes	<b>30mm</b> spijl dikte	420kg	520 liter	2.150,--
2.2M Euro aankoppeling	<b>30mm</b> dik mes	<b>30mm</b> spijl dikte	465kg	560 liter	2.350,--
1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling		20mm spijl dikte	165kg	312 liter	1.400,--
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling		20mm spijl dikte	190kg	380 liter	1.500,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling		20mm spijl dikte	215kg	410 liter	1.650,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling		<b>30mm</b> spijl dikte	390kg	480 liter	2.100,--

1.2M / 1.3M / 1.4M / 1.6M zonder aankoppeling is euro prijs **Min - € 40,--**

**5**



**Item nummer 740191** Aardappelen / Bieten opschepbak. met spijlen / ruimte tussen de spijlen. 26mm. Hardox mes. Ronde zijkant.

**Bak afmetingen 145cm diep / 95cm hoog**

**Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen**

Aardappel / Bieten opschep bak 2.0M	20mm spijlen	20mm mes	euro	435kg	1500 liter	2.750,--
Aardappel / Bieten opschep bak 2.4M	20mm spijlen	20mm mes	euro	495kg	1800 liter	3.150,--
Aardappel / bieten opschep bak 2.7M	30mm spijlen	30mm mes	euro	620kg	2050 liter	4.800,-



**Item nummer 809409** Opschepbak voor heftruck lepels. Deze bak kan hydraulisch achterover / en geheel leeg kiepen d.m.v. 1 grote hydrauliek cilinder. **Bak afmetingen zijn 100cm hoog en 150cm diep.**

**Lepel insteek voor de heftruck vorken. 117cm diep / 16cm breed**

Vork / lepel insteek opschep kiep bak	1.50M breed	500kg	1200 liter	3.650,--
Vork / lepel insteek opschep kiep bak	1.75M breed	540kg	1450 liter	3.975,--
Vork / lepel insteek opschep kiep bak	2.00M breed	570kg	1700 liter	4.250,--
Vork / lepel insteek opschep kiep bak	2.25M breed	600kg	1950 liter	4.500,--



**Item nummer 545606** Tegelryk / Stenelryk . Met schuin oplopende zijtanden. Alle tanden zijn gemonteerd in ingelaste bussen

Tanden zijn 110cm lang / Frame is 58cm hoog

**Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 mogelijkheden**

1,30M Euro	aankoppeling	16 tanden	190Kg	1.350,--
1,30M Model Giant of Weidemann	aankoppeling	16 tanden	200Kg	1.500,--
1,50M Euro	aankoppeling	19 tanden	230kg	1.450,--
1,50M Model Giant of Weidemann	aankoppeling	19 tanden	240kg	1.600,--
1,75M Euro	aankoppeling	22 tanden	260kg	1.800,--
1,75M Model Giant of Weidemann	aankoppeling	22 tanden	270kg	1.950,--
Tegelryk 1.3M / 1.5M 1.75M Zonder aankoppeling				= euro prijs <b>Min € 40,--</b>



**Item nummer 715604** Vlakraam egalisatie raam, ideaal om met uw shovel een vlakke baan of terrein te maken / met kokers voor lepel insteek. En bevestiging om een bak op de kokers mee te nemen. **Frame is van UNP 160**

**Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen**

Vlakraam 1.30M Euro	aankoppeling	frame 153cm diep	<b>16cm hoog</b>	raam frame	185Kg	1.100,--
Vlakraam 1.50M Euro	aankoppeling	frame 153cm diep	<b>16cm hoog</b>	raam frame	195Kg	1.150,--
Vlakraam 1.75M Euro	aankoppeling	frame 153cm diep	<b>16cm hoog</b>	raam frame	205Kg	1.200,--
Vlakraam 2.00M Euro	aankoppeling	frame 153cm diep	<b>16cm hoog</b>	raam frame	270Kg	1.550,--
Vlakraam 2.50M Euro	aankoppeling	frame 153cm diep	<b>16cm hoog</b>	raam frame	310Kg	1.750,--

## Weide gras kuil zode sportveld boomgaard landschap machines / werktuigen



**Item nummer 596177** Ronde balenklem / degelijke uitvoering / Balen 75 tot 170cm diameter. Onafhankelijk scharnierende klem delen  
 Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Ronde balenklem model 75 / 170	Euro	aankoppeling	175Kg	1.200,-
Ronde balenklem model 75 / 170	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	190Kg	1.350,-



**Item nummer 801933** Ronde balenklem / groot zwaar model. Balen minimaal 95cm maximaal 210cm diameter. Onafhankelijk scharnierende klem delen.  
 Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Ronde balenklem MAX model 95 / 210	euro	aankoppeling	210Kg	1.300,-
Ronde balenklem MAX model 95 / 210	Giant of Weidemann	aankoppeling	225Kg	1.450,-



**Item nummer 757969** NIEUW model ZWARE vierkante balenklem hoofdbuis is uit 1 buis, geen lasbochten. **Klembereik 85cm tot 260cm / zonder pennen versteken** Met druk gestuurde terugslag klep  
 Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Vierkante balenklem 85 / 260	euro	aankoppeling	310Kg	2.100,-
Vierkante balenklem 85 / 260	model Giant / Weidemann	aankoppeling	320kg	2.250,-



**Item nummer 722562** Silage gras kuil hooi vork / drager. 2.40M breed 121cm hoog Tand en 110cm / 100cm achter het bord. **Ook leverbaar met ander model aankoppeling + € 150,- over 220 modellen**

Silage vork	combi / euro met 3 punt	aankoppeling	14 ondertanden	300Kg	1.975,-
-------------	-------------------------	--------------	----------------	-------	---------



**Item nummer 589804** Balendrager / balenprikker De 4 tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd tanden zijn 80cm. Frame is 120cm breed en 61cm hoog, ook leverbaar met ander model aankoppeling.

Balendrager / prikker Euro	aankoppeling	4 tanden	65Kg	650,-
Balendrager / prikker Giant of Weidemann	aankoppeling	4 tanden	70Kg	800,-



**Item nummer 720337** Weidesleep 4 rijen schakels / 14mm ringen sterke scharnieren / brede glijsloffen, ook in middenframe. Transport vergrendeling. Combi mat. 8M slepen zijn met extra sterk midden frame.  
 2 hydraulische opklap cilinders / daardoor is,  
 1 kant uitklappen / inklappen, links of rechts, is ook mogelijk.

2M manege vlakker	Hoekijzer frame	3 rij	gelakt	260kg	1.100,-	
3M	Hoekstaal 60x60x6	Mechanisch opklapbaar	3 rij	gelakt	320kg	1.250,-
4M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	585kg	2.300,-
4M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	585kg	2.600,-
5M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	630kg	2.550,-
5M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	630kg	3.000,-
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	750kg	2.950,-
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	750kg	3.450,-
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt	935kg	3.600,-
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt	935kg	4.200,-

Losse vervang matten voor ons model weideslepen op voorraad



**Item nummer 720334** THOR BC Weeder / Grasland beluchter / doorzaaiër. 2 modellen, 5 rijen 9mm tanden / of 2 rijen 12mm met 3rijen 9mm van beide modellen zijn de rijen met 9mm tanden hydraulisch verstelbaar / verend instelbaar egalisatie bord / eenvoudige opbouw voor zaaimachine

1,5M 1 scharnierend element		2.950,--
3,0M 2 scharnierende elementen 2 loopwielen met verlichting en borden		6.600,--
6,0M 4 scharnierende elementen 4 loopwielen met verlichting en borden		11.000,--
9.0M 6 scharnierende elementen 6 loopwielen met verlichting en borden		15.250,--
Platform met opklapbare trap voor zaaimachine opbouw		800,--
Pneumatische zaaimachine op aanvraag.		



**Item nummer 751575** Grasland doorzaaiër combi machine, Prograsser, voor goede weide grasland verzorging. Met gekartelde tandwals, hydraulisch instelbaar Met egalisatie bord, hydraulisch instelbaar Met 60 geveerde tanden 12mm hydraulisch instelbaar Ook mogelijk met pneumatische opbouw zaaimachine 8 uitlopen

3.0M werkbreedte 60 tanden verdeeld over 3 rijen	1750Kg	9.250,--
Platform met opklapbare trap voor zaaimachine montage		850,--
Pneumatische zaaimachine op aanvraag		



**Item nummer 688250** Wiedeg 3m / 6m / 9m of 12m werkbreedte. Schommelende zwevende elementen. Met breedte verlichting en borden. Banden 18x9.50-8 en 500x8  
**Frame met dubbele sterke boom constructie / ophanging.**

3 M 2 elementen 60 dubbele tanden = 120 tanden	440Kg	3.500,--
6 M 4 elementen 120 dubbele tanden = 240 tanden hydraulisch opklapbaar	850Kg	7.000,--
9 M 6 elementen 180 dubbele tanden = 360 tanden hydraulisch opklapbaar	1250Kg	9.500,--
12 M 8 elementen 240 dubbele tanden = 480 tanden hydraulisch opklapbaar	1650Kg	13.500,--



**Item nummer 757965** Landrol 12mm wand dikte. rol diameter 1250mm Ledig gewicht 2300kg Vul baar met 3000liter / Goed afgeronde zijkant. Met instelbare schraper. 3M transport breedte. Met steunpoten aan voor en achter kant aan het frame.

Landrol met hydraulisch wielstel en ledverlichting met breedte borden	8.200,--
Landrol getrokken / ZONDER wielstel en ZONDER verlichting	6.750,--



**Item nummer 769229** Sportveld land weide rol /goed afgeronde zijkant. Gedragen in de driepunt hefinrichting Rol diameter 76cm Rol is vulbaar voor extra rol gewicht.

2.5M Transport breedte met goed afgeronde zijkant	3.500,--
3.0M Transport breedte met goed afgeronde zijkant	3.950,--



**Item nummer 811630** Aandruk rol . Compact trekker Sportveld /  
cultuur grasrol.  
Rol is vul baar met 450 liter  
2 scrapers in het frame.  
3Punt hef uitvoering, of met hydraulisch wielstel getrokken.

1.60M werkbreedte	1.75m transport breedte	375KG ledig gewicht	driepunt aankoppeling	2.100,--
1.60M werkbreedte	1,75m transport breedte	getrokken / hydraulisch wielstel		4.000,--
Optie	Led verlichting met borden			350,--



**Item nummer 792047** Kuil silage mais verdichting wals, met grote  
rol diameter. 10 hoge verdichting ringen , voor betere verdichting  
Trommel diameter 80cm Rol diameter op de oren gemeten 112cm

Kuilverdichting wals	2.75m transport breedte, rol 2.60M / 1350Kg/leeg / vul baar 1150 liter	6.700,--
Kuilverdichting wals	3.12m transport breedte, rol 3.00M / 1440Kg, leeg / vul baar 1350 liter	7.250,--



**Item nummer 821758** Kuil verdichting wals Grote diameter 113cm  
Hoge verdichting ringen, geeft nog betere verdichting. Sideshift /  
hydraulische zij wals


Kuilverdichting wals met	Hydraulisch opklapbare zij wals en side shift	12.500,--
--------------------------	---	-----------



**Item nummer 821779** Mais - Silage schuif verdeler met hydraulisch  
aangedreven rotor. Ook geschikt voor gehakseld gras .  
Rotor diameter 356mm / Hydraulische schuin verstelling, naar beide zijden.  
2.6M breed / 1.5M hoog  
Ander model aankoppeling ook mogelijk = plus € 150,--

Kuil . Mais verdeler schuif	Hydraulische rotor	categorie 2 en 3 aanspanning	750Kg	5.000,--
-----------------------------	--------------------	------------------------------	-------	----------

## MESTVERWERKING MESTMIXERS ZIJN VERZINKT / C45 MIXER AS



**Item nummer 722146** Mestmixers / diverse lengtes en vierkant frames 54 / 60 of 70 vierkant frame. Standaard trekschoep / schoep ook mogelijk zonder meer prijs. **Totale lengte is de lengte gemeten vanaf achterkant mix raam tot aan de voorzijde van de aftakas stomp** Mixerbuis diameter 115mm / 6mm wand dikte.

Mixer 54x54 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.875,--
Mixer 54x54 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.925,--
Mixer 54x54 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	1.975,--
Mixer 54x54 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.025,--
Mixer 60x60 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	2.025,--
Mixer 60x60 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	2.075,--
Mixer 60x60 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	2.125,--
Mixer 60x60 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.175,--
Mixer 70x70 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M / met versterkte schoep	2.200,--
Mixer 70x70 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M / met versterkte schoep	2.250,--
Mixer 70x70 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M / met versterkte schoep	2.300,--
Mixer 70x70 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M / met versterkte schoep	2.350,--
Mixer 70x70 5,60M buislengte = totale lengte 6.0M / met versterkte schoep	2.400,--
Mixer 70x70 6,00m buislengte = totale lengte 6.4M / met versterkte schoep	2.450,--

### Opties voor mestmixers deze worden gemonteerd aan nieuw te leveren mixer



**Item nummer 821803** Klemsteun poot voor mixer buis 115mm  
Voet is van hoekijzer 80x80x8mm 70cm breed

100,--



**Item nummer 821809** Driepunt kantelframe om de mixer in de hefinrichting te verplaatsen Voor mixer verplaatsen in de hefinrichting

350,--



**Item nummer 704787** Mestmixer muur bevestiging voor vaste opstelling in de mix gang. Klem bevestiging voor mixer buis 115mm

200,--



**Item nummer 472458** Omkeerkast voor mestmixer. Eenvoudige montage. Deze word gemonteerd en afgevuld geleverd. Ook mogelijk in combinatie met klemsteunpoot / Kantelframe of muurbevestiging

975,--



**Item nummer 479625** Omkeerkast op driepunt frame voor in de hefinrichting. Om mixers trekkend of stuwend te laten werken.

1.975,--

Aandrijf kast **T model** op driepunt frame voor haakse aandrijving 2 zijden 2.175,--


Aftakas voor mestmixer 120cm lang ( Spaanse aftakassen ) 275,--  
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling 120cm lang ( Spaanse aftakassen ) 325,--

#### **Item nummer 492602**

Mixer 54 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 60 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 70 instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Slede set 6M Hoek 80x80x8 met tussenstrippen	verzinkt	650,--
Los instort raamwerk 54 / 60 / 70 mixer	verzinkt	400,--


## Rubber / erf / voer / sneeuwschuiven veegmachines

Alle rubberschuiven zijn inclusief rubberstrip / gemonteerd.



**Item nummer 590047** Rubberschuiven met verzinkt frame  
Keus uit rubber met staal inlaag of koord inlaag vol rubber diverse  
aankoppelingen **Ook leverbaar met andere aankoppelingen**

Rubberschuif	1,6M	Driepunt aankoppeling Cat1 met lepel insteek = combi	660,--
Rubberschuif	1.6M	Lepel insteek	660,--
Rubberschuif	2.0M	Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	735,--
Rubberschuif	2.0M	Euro aankoppeling	735,--
Rubberschuif	2.0M	Lepel insteek voor heftruck	735,--
Rubberschuif	2.0M	Giant of Weidemann model aankoppeling	775,--
Rubberschuif	2.6M	Accord aankoppeling	780,--
Rubberschuif	2.6M	Driepunt met lepel insteek = combi standaard	780,--
Rubberschuif	2.6M	Driepunt met lepel insteek + EURO = Combi extra	1.000,--
Rubberschuif	2.6M	Euro aankoppeling	780,--
Rubberschuif	2.6M	Lepelinsteek breed H.O.H. lepelinsteek afstand 87cm	780,--
Rubberschuif	2.6M	Pelikaanbak klem model	780,--
Rubberschuif	2.6M	Giant of Weidemann model aankoppeling	825,--
Rubberschuif	1.7M	Met willekeurige loader / shovel aankoppeling	1.300,--
Rubberschuif	2.2M	Met willekeurige loader / shovel aankoppeling	1.375,--
Rubberschuif	2.6M	Met willekeurige loader / shovel aankoppeling	1.450,--
Rubberschuif	2.0M	CW1 / CW10 aankoppeling	1.400,--
Rubberschuif	2.6M	CW1 / CW10 aankoppeling	1.450,--
Rubberschuif	2,6M	CW3 / CW30 aankoppeling 30mm dik	1.500,--
Rubberschuif	3.0M	CW3 / CW30 aankoppeling 30mm dik	1.650,--
Rubberschuif	2.7M	Hydraulische schuinverstelling / speciale schuif voor voer aanschuiven	2.150,--
Rubberschuif	3,1M	Driepunt met lepel insteek = combi	1.100,--



**Item nummer 688367** Rubberschuif / Sterke uitvoering / Hydraulische schuin verstelling D.M.V. 2 bovenliggende cilinders, minder snel beschadiging / Verstelbare uiteinden / Zwaar sterk scharnier met aanslag.  
De standaard aankoppeling is 3punt cat2 + euro en + lepel insteek  
**Ook met ander model aankoppeling leverbaar + € 150,--**

1.5M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	1.650,--
1.8M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	1.900,--
2.0M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	2.000,--
2.2M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	2.250,--
2.4M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	2.500,--
2.6M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	2.650,--
3.0M	Driepunt categorie2 + Euro + Lepel insteek is standaard aankoppeling	2.975,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 1.6M schuif	staal inlaag of vol rubber	210,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.0M schuif	staal inlaag of vol rubber	250,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.6M schuif	staal inlaag of vol rubber	300,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 3.0M schuif	staal inlaag of vol rubber	395,--

## Sneeuwschuiven van compact, tot extreem zwaar.



**Item nummer 772674** Compact sneeuwschuif / veerbeveiliging /  
Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1DW ventiel / breedte verlichting.  
Andere aankoppeling dan 3punt + € 150,- over 220 modellen

Sneeuwschuif 1,56M	171Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	1.475--
Sneeuwschuif 1,85M	182Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	1.550--
Sneeuwschuif 2,08M	190Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	1.650--



**Item nummer 826225** Compact Sneeuwschuif / sneeuwploug. V model  
Met veerbeveiliging. Voor mini tractor en shovel Pendel bok,  
Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1 DW ventiel / links en rechts,  
elektrisch bediening kastje, breedte verlichting  
Ander model aankoppeling dan 3 punt + € 150,- over 220 modellen

Sneeuwschuif 1.52M	135Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	2.400--
Sneeuwschuif 1.82M	145Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	2.500--
Sneeuwschuif 2,02M	154Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	2.600--
Sneeuwschuif 2,22M	160Kg	3 punt aankoppeling cat 1 + 1 groot	2.700--



**Item nummer 719433** Sneeuwschuif / eenvoudige degelijke uitvoering /  
Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 2 hydraulische cilinders / 1DW ventiel  
nodig Pendelframe. Breedte verlichting, 3punt en euro aankoppeling.  
Andere aankoppeling + € 150,-

Sneeuwschuif 2.00M	290Kg	3 punt Cat2 met euro aankoppeling	2.250--
Sneeuwschuif 2.60M	315Kg	3 punt Cat2 met euro aankoppeling	2.500--
Sneeuwschuif 3.00M	345Kg	3 punt Cat2 met euro aankoppeling	2.750--



**Item nummer 826219** Sneeuwschuif / zware uitvoering met veerbeveiliging /  
Hydraulische schuinverstelling dmv 2 hydrauliek cilinders / 1DW ventiel  
nodig. Loopwielen / Pendel bok breedte verlichting.  
Andere aankoppeling dan 3punt euro + € 150,-

Sneeuwschuif 2,60M	530Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.400--
Sneeuwschuif 3,00M	610Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.800--



**Item nummer 638740** Sneeuwschuif / V model / Hydraulisch verstelbaar  
links / rechts / Breedte verlichting / Veerbeveiliging / loopwielen / Pendel  
frame / elektrisch bediening kastje 1 DW ventiel nodig.  
Andere aankoppeling + € 150,-

Sneeuwschuif 2,60M	450Kg	3 punt met euro aankoppeling	4.700--
Sneeuwschuif 3,00M	500Kg	3 punt met euro aankoppeling	5.000--



**Item nummer 828969** Sneeuwschuif TITAN Extreem zware sneeuwschuif V  
model Veerbeveiliging.  
Schuifblad is 130cm hoog cat2 of cat3 aankoppeling / breedte verlichting /  
loopwielen / Pendel bok / incl elektrische bediening kastje.

Sneeuwschuif 3.60M breed	1400Kg	incl cat2 of cat3 aankoppeling	8.950--
Sneeuwschuif 4.00M breed	1550Kg	incl cat2 of cat3 aankoppeling	10.500--

### Veegmachine, speciaal voor mini loaders / shovels / verreikers etc



**Item nummer 718854** Veegmachine model TOP MT / Hydraulisch aangedreven borstel, **60cm borstel**. Hydraulisch bak ledigen / unieke parallellogram met pendel ophanging, voor ideaal vrijlopen van de machine, daardoor minder borstel slijtage. Korte aankoppeling aan de shovel. **Luchtband** loopwielen 530/450x6

#### Meer dan 220 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs € 150,--

1.40M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	400kg	3.700,--
1.60M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	420Kg	3.850,--
1.80M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	445Kg	4.000,--
2.00M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	465Kg	4.300,--
2.20M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	492Kg	4.650,--
2.40M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	4 loopwielen	520Kg	4.850,--

#### Opties

Hydraulisch aangedreven zijborstel	mechanisch opklapbaar	1.250,--
Watertank met sproeiers en elektrische pomp		1.250,-

### Veegmachine, speciaal voor mini shovel / loader / etc



**Item nummer 804503 / 809896** Veegmachine model SMART voor aan de mini shovel / verreiker etc. Pendel, zweef ophanging. / Korte aankoppeling / **Borstel diepte verstelling, Borstel diameter 60cm**. Grote lucht band zwenk loopwielen / vaste hoogte. Mechanische schuin verstelling **Deze veegmachine kan ook met geopende bak vegen, 12cm vrije doorlaat onder de opvangbak**. IDW ventiel nodig  
**Met geopende bak blijft de veegmachine op zijn 3 wielen rollen = veel stabielier.**

#### Meer dan 220 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs € 150,--

1.40M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	400kg	3.950,--
1.60M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	420Kg	4.200,--
1.80M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	445Kg	4.400,--
2.00M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	465Kg	4.650,--
2.20M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	492Kg	5.000,--
2.40M	mechanische schuinverstelling	euro aankoppeling	3 loopwielen	520Kg	5.200,--

#### Opties

Hydraulisch aangedreven zijborstel	mechanisch opklapbaar	1.250,--
Watertank met sproeiers en elektrische pomp		1.250,-



### Item nummer 472465 Veegmachine / Tractor model /

Is ook omkeerbaar voor front hefinrichting. Hydraulisch aangedreven borstel diameter 60cm / luchtband loopwielen Hydraulisch ledigende opvangbak Hydraulische schuin verstelling Grote loopwielen achter.

**Ander model aankoppeling = + € 150,--**

1.40M	Driepunt cat1 of cat2	aankoppeling	2 loopwielen	320Kg	3.000,--
1.60M	Driepunt cat1 of cat2	aankoppeling	2 loopwielen	350Kg	3.250,--
1.80M	Driepunt cat1 of cat2	aankoppeling	2 loopwielen	385Kg	3.400,--
2.00M	Driepunt cat2	aankoppeling	2 loopwielen	445Kg	3.550,--
2.40M	Driepunt cat2	aankoppeling	2 loopwielen	510Kg	3.700,--
Optie / Hydraulisch aangedreven zijborstel / mechanisch opklapbaar					1.250,--

Voor deze veegmachines, hebben we ook de vervang borstel elementen op voorraad. Ook losse zijborstel elementen.

## Veegmachine voor mobiele kraan of verreikers etc



**Item nummer 702725** Veegmachine voor mobiele kraan of verreiker etc.  
Hydraulisch aangedreven.  
Borstel diameter 90cm. Op de machine kan eenvoudig een koppelplaat met CW30 of CW10 of willekeurige aankoppeling gemonteerd worden.  
Met een draai kantel aan de mobiele kraan, veegt u alle kanten op.

Veegmachine 1.2M breed	3.250,--
Veegmachine 1.5M breed	3.500,--
Veegmachine 2.0M breed	3.800,--
Veegmachine 2.5M breed	4.250,--
Koppelplaat voor deze veegmachine CW10 of CW30 of willekeurige verreiker of	675,--
Koppelplaat met ander model aankoppeling	675,--



**Item nummer 716866** Veegmachine Zwaar model / Hydraulisch aangedreven  
Borsteldiameter 70cm Unieke ketting spaninrichting / Veegmachine is omkeerbaar  
Hydraulische schuin verstelling Hydraulisch ledigende opvangbak  
Grote lucht banden

2,40M driepunt aankoppeling	4.750,--
2,70M driepunt aankoppeling	5.000,--



**Item nummer 789686** Veegmachine met eigen hydrauliek systeem / aftakas aangedreven / Verstelbaar van 1.7M tot 2.4M veegbreedte, ideaal voor voet fietspaden etc  
Grote opvangbak / kan ook leegkiepen boven in een container. Ook geschikt voor elektrische trekker.

Getrokken veegmachine compleet met eigen hydrauliek systeem en verlichting etc	25.000,--
--	-----------



**Item nummer 723485** Voerband veger. Hydraulische schuin verstelling.  
Geschikt om banden 34 inch / 36 inch of 38 inch te monteren voor voer schuiven.

Kan ook geleverd worden met ander model aankoppeling + € 150,--

Voerband veger hydraulische schuin verstelling / Standaard aankoppeling = 3punt met euro	1.250,--
--	----------

**Frontladers, van klein tot groot.** Informeer naar de mogelijkheden voor uw tractor.

Deze frontladers worden standaard geleverd met aanbouw delen, mechanische parallel geleiding, Snel wissel, Euro bord, Extra hydrauliek functie, 1Hendel bediening met bowden kabels, Hydrauliek blok met alle slangen. Informeer of het mogelijk is in combinatie met frontheft.



**Item nummer 831576**

Extra opties / meerprijzen bij levering af fabriek.	
Hydraulische bak vergrendeling.	400,--
Hydraulisch snelwissel blok Hydro-fix	985,--
Transport demping / uit schakelbaar	450,--
Niveau indicator	90,--

Frontlader in tractor kleur / zonder meerprijs.

MTS 400	Tuinbouw tractoren	3.850,--
MTS 700	Tuinbouw compact tractoren	3.900,--
MTS 900	Compact Tractoren tot 50pk	3.975,--
MTS 1200	Tractoren tot 70 pk met slangen etc weggewerkt in frame	6.200,--
MTS 1600	Tractoren tot 100 pk met slangen etc weggewerkt in frame	7.100,--
MT 01 mini / of MT 01	Tractoren tot 70 pk	6.100,--
MT 02	Tractoren tot 100 PK	6.550,--
MT 03	Tractoren tot 150 PK	6.950,--
MT 04	Tractoren tot 200 Pk	8.100,--



**Item nummer 725713** Heftruck werktuigen draag bok. Met in hoogte verstelbare aanpik haak + trek bek / Brede plaat met 20mm dik rubber tegen wegglijden van werktuigen

Heftruck werktuigen draagbok met brede plaat en 20mm dik rubber 850,--




**Item nummer 719631** Adapter frame. Om met de driepunt hefinrichting werktuigen aan te koppelen met euro aankoppeling. Ook ander model aankoppeling mogelijk € 150,--

Adapter frame van driepunt hef naar euro aankoppeling Max hefgewicht 1600Kg 795,--



**Item nummer 828151** Werktuigen transporter, om werktuigen, aanhangwagens, caravans etc met shovel of verreiker etc te verplaatsen.  
Leverbaar met elk model shovel / verreiker aankoppeling.  
Op de rubberblokken 104cm breed / frame is 110cm breed

Werktuigen transporter MT Max 2000Kg willekeurige shovel aankoppeling 87,5cm hoog 795,--  
Werktuigen transporter MT2 Max 3500Kg willekeurige shovel aankoppeling 101,5cm hoog 1.150,--



**Item nummer 828147** Adapter verloop bok drager. Adapter bok met willekeurige shovel verreiker aankoppeling om werktuigen bakken etc te koppelen met ander model aankoppeling.

Adapter wissel verloop bok drager koppel bord voor alle type aankoppelingen 900,--

Grondbewerkingapparatuur machines werktuigen / Heel klein tot heel groot  
**Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden modellen en uitvoeringen, rollen, en andere opties, ook als deze niet in deze lijst staan**



**Item nummer 749036** Triltand cultivator / Zaaibed bereider JAGA AGS, met diepte instelbare verkruijmelrol  
 Verkruijmel rol is 360mm diameter.  
 Kan ook geleverd worden met hydraulische hef + € 550,--

Triltand cultivator 1.8M	2 rijen tanden	12 tanden	270Kg	2.250,--
Triltand cultivator 2.5M	2 rijen tanden	16 tanden	300Kg	2.650,--
Triltand cultivator 2.7M	2 rijen tanden	18 tanden	320Kg	2.800,--
Triltand cultivator 3.0M	2 rijen tanden	22 tanden	350Kg	3.100,--



**Item nummer 811675** Triltand cultivator / Zaaibed bereider BRUTUS, met hydraulische hef voor zaaibed bereider etc. Werkdiepte instelbaar diepte 0 tot 15cm 320mm front roller 460mm achter roller. Omkeerbaar voor in de fronthef

2,5M werkbreedte	16 triltanden	300Kg	4.400,--
2,7M werkbreedte	18 triltanden	320Kg	4.700,--
3.0M werkbreedte	22 triltanden	350Kg	5.000,--



**Item nummer 811679** Zaaibed bereider Dualmaster / omkeerbaar voor achter hef of fronthef. Deze machine heeft vaste rollen. De tanden zijn in diepte instelbaar. Geveerde tanden 32 x 12 mm  
 Verkruijmelroller 500mm met zij panelen. O.A. voor uien zaaibed.

2.5 M werkbreedte	16 tanden	650Kg	3.800,--
2.7M werkbreedte	18 tanden	700Kg	4.050,--
3.0M werkbreedte	22 tanden	750Kg	4.200,--



**Item nummer 811681** Zaaibed bereider / triltand cultivator PAZUR, 42 triltanden verdeeld over 4 rijen 1 x front verkruijmelrol 320mm / achter 2 verkruijmelrollen 320mm Traploze diepte instelling.  
 Hydraulisch opklapbaar

Zaaibed bereider 4.2M werkbreedte	1050Kg	8.550,--
Optie Led verlichting met breedte borden		450,--



**Item nummer 538210** Zaaibed bereider PUMA CA met front roller 320mm, en dubbele achter rollers 320mm Werkdiepte instelbaar. Tandens zijn verdeeld over 4 rijen. Optie Egalisatie bord. Kan ook half gedragen uitvoering  
[Meerdere opties mogelijk voor tanden / beitels etc](#)

[Ook een andere uitvoering, met minder en zwaardere tanden mogelijk / vraag naar de mogelijkheden](#)

4.0M	40 tanden	1700Kg	9.550,--
4.5M	44 tanden	1750Kg	9.950,--
5.0M	50 tanden	1850Kg	10.900,--
5.5M	54 tanden	1950Kg	11.400,--
6.0M	60 tanden	2050Kg	12.000,--
Optie Led verlichting met breedte borden			450,--



**Item nummer 656161** Voorzet cultivator/woeler SHERP GS met hydraulische hef . vaste tanden met breekbout of geveerde tanden Ideale voorzet woeler voor schijveneg etc.

Voorzet woeler 2.5M 4 woelpoten 600KG /	vast breekbout € 5.300,-- /	geveerde tanden 5.650,--
Voorzet woeler 2.7M 4 woelpoten 650KG /	vast breekbout € 5.900,-- /	geveerde tanden 6.300,--
Voorzet woeler 3.0M 5 woelpoten 700KG/	vast breekbout € 5.900,-- /	geveerde tanden 6.400,--



**Item nummer 719831** Vleugelschaar cultivator OBALIX 2 rijen tanden 1 rij schijven 500mm verkruiemrol met vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden 35x35mm Ook met model LEMKEN beitels mogelijk. Kan uitgevoerd worden met 2 rij schijven

2,2M 5 vaste tanden met breekbout	800Kg	4.750,--
2,2M 5 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1000Kg	5.250,--
2,6M 6 vaste tanden met breekbout	900Kg	5.250,--
2,6M 6 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1100Kg	5.850,--
3,0M 7 vaste tanden met breekbout	990Kg	5.750,--
3,0M 7 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1200Kg	6.400,--
Optie / led verlichting met borden		450,--
Optie / Model Lemken beitels alleen voor vaste tanden met breekbout		350,--



Zware vleugelschaar cultivator MATADOR / robuuste uitvoering werkdiepte tot 35cm. 3 rij tanden met breekbout of veerbeveiliging / 1 rij schijven / 50cm verkruiemrol / vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden / frame hoogte 85cm **veel opties mogelijk** / half gedragen /

2.5M 8 vaste tanden met breekbout beveiliging	1800Kg	8.750,--
3,0M 10 vaste tanden met breekbout beveiliging	2000Kg	9.950,--
3.5M 12 vaste tanden met breekbout beveiliging	2300Kg	11.200,--
4.2M 14 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3300Kg	16.200,--
4,8M 16 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3600Kg	18.100,--
5,4M 18 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 4200Kg	20.350,--

Deze zware vleugelschaar cultivatoren, zijn ook met veerbeveiliging leverbaar.

Opties

Led Verlichting vaste uitvoering	450,--
Led verlichting opklapbare uitvoering	650,--



**Item nummer 594718** Diepwoeler SHORTI GM Maximale werkdiepte 65cm Woelpoten met breekbout beveiliging. Verwisselbare beitels.

Deze woeler is uitgevoerd met diepte instelbare buizenrol 500mm Ook leverbaar met veer beveiliging / of dubbele spike rollers

2 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	600Kg	3.300,--
3 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	650Kg	3.700,--
4 woelpoten	2,4m breed	met buizenrol 500mm	800Kg	4.200,--
5 woelpoten	3,0m breed	met buizenrol 500mm	900Kg	4.700,--



**Item nummer 711507 / 713677** Diepwoeler / voorzet woeler MAMUT GB  
**Incl hydraulische hefinrichting. Cat3** Druk gestuurde terugslag klep en  
 stroom verdeel klep ( vlak uitheffen ). voor grondbewerking machines.  
 Hoge aftakas doorlaat.  
**Ook leverbaar met veerbeveiliging** Allemaal met zware woelpoot frames.

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150Kg	7.350,--
3M Breed	4 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1200Kg	7.800,--
3M Breed	6 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1400Kg	8.600,--
3M Breed	6 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1450Kg	9.250,--
4M Breed	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1650Kg	9.750,--
4M Breed	8 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1750Kg	10.700,--
Optie	Led verlichting met borden			450,--



Diepwoeler, V STROM, schuine opstelling. Kan uitgevoerd worden met  
 rechte woelpoten of Gebogen Michel woelpoten. Veerbeveiliging, of  
 breekbout beveiliging **Verskillende opties mogelijk**  
**Kan ook uitgevoerd worden met dubbele spike rollers.**

Diepwoeler V strom	3M 4 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1100Kg	6.800,--
Diepwoeler V strom	3M 4 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1150Kg	7.150,--
Diepwoeler V strom	3M 6 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1400Kg	8.000,--
Diepwoeler V strom	3M 6 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1500Kg	8.650,--
Diepwoeler V strom	4M 8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1600Kg	9.250,--
Diepwoeler V strom	4M 8 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1750Kg	10.250,--

## Schijveneggen / veel modellen en uitvoeringen, van licht tot zwaar



**Item nummer 832644** AMON Compact mini schijveneg schijfrij  
 afstand H.O.H. **65cm** / voor Wijngaard / Boomgaard / Tuinbouw  
 smalspoor / mini trekker. Onderhoud vrije lagers  
 51cm schijven / 50cm verkruiemrol

0.9M werkbreedte	6 schijven 510mm	rol met frame 90cm	300Kg	2.150,--
1.0M werkbreedte	8 schijven 510mm		320Kg	2.450,--
1,2M werkbreedte	10 schijven 510mm		360Kg	2.950,--
1.5M werkbreedte	12 schijven 510mm		400Kg	3.600,--
1,8M werkbreedte	14 schijven 510mm		550Kg	4.250,-
2.0M werkbreedte	16 schijven 510mm		600Kg	4.550,--
2.2M werkbreedte	18 schijven 510mm		650Kg	4.850,--



**Item nummer 833199** VINA BTW Compact midi schijveneg /  
 Schijfrijen afstand **H.O.H. 85cm**. Voor wijngaard / boomgaard /  
 Tuinbouw smalspoor / mini tractoren etc.  
 Onderhoud vrije lagers / 56cm schijven / 50cm verkruiemrol  
 Meerdere opties mogelijk

1.1M werkbreedte	8 Schijven 560mm		500Kg	2.550,--
1.2M werkbreedte	10 Schijven 560mm		550Kg	3.100,--
1.5M werkbreedte	12 schijven 560mm		600Kg	3.700,--
1.8M werkbreedte	14 schijven 560mm		680Kg	4.350,--
2.0M werkbreedte	16 schijven 560mm		750Kg	4.650,--
2.2M werkbreedte	18 schijven 560mm		850Kg	5.350,--



**Item nummer 833414** Schijveneg OZYRYS / Ruim model Schijfrijen afstand H.O.H. **100cm** Onderhoud vrije lagers / 56cm Gekartelde schijven / 2 kantschijven voor overlap / 2 zwevende instelbare kantborden 500mm buizen rol [Informeer naar de optie mogelijk heden](#)

2,2M werkbreedte 18 schijven		1100kg	6.600,--
2,5M werkbreedte 20 schijven		1200Kg	6.700,--
2,7M werkbreedte 22 schijven		1250Kg	6.800,--
3,0M werkbreedte 24 schijven / kant schijven opklapbaar / 3m transport		1400Kg	7.200,--
3,5M werkbreedte 28 schijven		1500Kg	7.900,--
4,0M werkbreedte 32 schijven		1800Kg	8.350,--
Led verlichting met breedte borden			450,--
Meerprijs 60cm buizenrol I.P.V.50cm buizenrol 3M			850,--



**Item nummer 833414** Schijveneg OZYRYS / Ruim model **100cm** H.O.H. van de schijfrijen **61cm** schijven / onderhoud vrije lagers NSK / 2 kant schijven / 2 zwevende kant borden / traploos instelbare **600mm** buizenrol / [Informeer naar e optie mogelijkheden.](#)

3,0M werkbreedte 24 schijven	kantschijven opklapbaar	1525Kg	8.850,--
3,5M werkbreedte 28 schijven		1650Kg	9.850,--
4,0M werkbreedte 32 schijven		1950Kg	10.800,--
verlichting met breedte borden			450,--



**Item nummer 719441** Front schijveneg OZYRYS BTF / Schijfrijen afstand H.O.H 100 / 87.5 of 75Cm / 56cm schijven Onderhoud vrije FKL lagers. Verkruiemelrol of loopwielen traploos instelbaar / 2 kant schijven. en 2 zwevende kantborden.

2.5M werkbreedte 20 schijven		1200Kg	6.800,--
3.0M werkbreedte 24 schijven	Kantschijven opklapbaar	1400Kg	7.400,--
Optie verlichting met breedte borden			450,--



**Item nummer 737412** Ruggen vlakker / Frontschijveneg . CEZAR Groenbemester verkleiner. Gegolfde schijven 520mm, deze lopen in elkaar over Speciale ophangbok, daardoor is de schijveneg is trekkend opgehangen.

2.5M werkbreedte 22 schijven		870Kg	6.250,--
2.7M werkbreedte 24 schijven		910Kg	6.500,--
3.0M werkbreedte 26 schijven		950Kg	6.750,--
4.0M werkbreedte 36 schijven	Hydraulisch opklapbaar	1250Kg	9.950,--
4.5M werkbreedte 40 schijven	Hydraulisch opklapbaar	1450Kg	10.500,--



**Item nummer 812136** Schijveneg OZYRYS BTH / Hydraulisch opklapbaar, met drukgestuurde terugslag kleppen. Schijfrijen afstand 85cm / onderhoud vrije lagers FKL / 56cm gekartelde schijven / 50cm verkruiemelrol / 2 kantschijven / 2 kantborden. Veel opties mogelijk / kan ook half gedragen

4.0M werkbreedte 32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	1950Kg	12.950,--
4.5M werkbreedte 36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2000Kg	13.750,--
5.0M werkbreedte 40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2200Kg	15.250,--
6.0M werkbreedte 48 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2500Kg	16.750,--
Optie led verlichting met breedte borden			450,--
Meerprijs Verkruiemelrol 60cm I.P.V. 50cm			1.750,--



**Item nummer 834364** Schijveneg ARES BTHX zware ruime hoge uitvoering / Schijfrijen afstand **100cm** H.O.H./ 56cm schijven / Onderhoud vrije FKL lagers / 500mm buizenrol, traploos instelbaar / onderhoud vrije lagers / 2 kant schijven 2 zwevende kantborden / 4 of 6 opklapcilinders met druk gestuurde terugslag kleppen / Snijspoor verstelling / **Veel opties, en uitvoeringen mogelijk**

4.0M werkbreedte	32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2700Kg	14.500,--
4.5M werkbreedte	36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2900Kg	15.300,--
5.0M werkbreedte	40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	3000Kg	16.500,--
6.0M werkbreedte	48 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3300Kg	19.250,--
7.0M werkbreedte	52 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3700Kg	21.350,--
Optie	verlichting met breedte borden			550,--
Optie	half gedragen uitvoering met hydraulisch wielstel / banden 500/50-17			7.500,--
Meerprijs	Verkruimelrol 60cm I.P.V 50cm			1.750,--



**Item nummer 829892** Schijveneg TITAN BTA Zware ruime hoge schijveneg, Schijfrij afstand **H.O.H. 100cm** / Zware onderhoud vrije lagers / Zware schijfarmen / Gedeelde verkruimelrollen 60CM traploos instelbaar met onderhoud vrije lagers / Snijspoor verstelling / 2 kant schijven / 2 kantborden / **Veel opties mogelijk.**

4.0M werkbreedte	32 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3100Kg	17.750,--
4.5M werkbreedte	36 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3350Kg	19.400,--
5.0M werkbreedte	40 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3650Kg	20.750,--
6.0M werkbreedte	48 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	4300Kg	22.750,--
Optie	Led verlichting met breedte borden voor en achter aan de machine			750,--
Optie	wielstel voor half gedragen uitvoering			8.750,--
Luchtdruk remmen	op half gedragen wielstel uitvoering			3.800,--



Kopakker schuif / scraper TUR RT Sterke degelijke werktuigen. Met dubbele aankoppeling voor Achter hef of front hef kan uitgevoerd worden met 1 of 2 hydraulische armen met greppel schijf, Greppelschijf is helemaal verstelbaar.

1.8m werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	680Kg	4.300,--
2,5M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	750Kg	4.750,--
3,0M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	800Kg	4.950,--
Optie	Hydraulische arm met verstelbare greppelschijf 710mm met extra aanslag		1.250,--
Optie	Hydraulisch leveling frame, om op afschot te schuiven		2.100,--



Zware stoppel cultivator POLON CAS  
3 rijen geveerde tanden / Zware tanden 35x35mm.  
Standaard machine is met 3 rijen tanden / 1 rij strotanden / en verkruimelrol 50cm  
Werkdiepte tot 25cm

3.0M werkbreedte	13 geveerde tanden 35x35mm	1300Kg	7.500,--
3.8M werkbreedte	16 geveerde tanden 35x35mm hydraulisch opklapbaar	2000kg	11.250,--
4.7M werkbreedte	18 geveerde tanden 35x35mm hydraulisch opklapbaar	2400kg	13.500,--



**Item nummer 450328** Voorzet woeler ATOM GT met mechanische hef. Voorzet woeler voor schijveneg etc. Eenvoudige voorzet woeler met vaste hefinrichting / instelbaar. Max werkdiepte 45cm

Voorzet woeler 3.0M werkbreedte	6 woelpoten		2.800,--
---------------------------------	-------------	--	----------



**Item nummer 834879** RANGER X Zware sterke cultivator / woeler.  
 Frame is gemaakt van 120x120x8mm koker buis.  
 Maximale werkdiepte 45cm. Speciaal MILUX staal op de tanden  
 Ruimte onder het frame 79cm / Tandens rijen afstand 100cm  
 Uitgevoerd met dubbele spike roller hydraulisch instelbaar.

1.3M werkbreedte	3 tanden	met dubbele spike rollers	Met zijborden	800Kg	6.900,--
2.5M werkbreedte	5 tanden	met dubbele spike rollers	Met zijborden	1200Kg	7.950,--
3.0M werkbreedte	7 tanden	met dubbele spike rollers	Met zijborden	1500Kg	9.000,--
Optie Led verlichting met breedte borden					450,--



**Item nummer 751572** RAMBO PRH / Zware cultivator woeler.  
 Zwaar frame en tanden met breekbout beveiliging.  
 Cultivator pooten Rijens afstand 100cm Frame hoogte 79cm  
 Hydraulische diepte instelling met dubbele spike rollers, voor goede  
 verkrumming. Maximale werkdiepte 65cm Met zijborden.

4.0M werkbreedte	8 tanden	met dubbele spike rollers		3100Kg	13.900,--
4.2M werkbreedte	10 tanden	met dubbele spike rollers	Hydraulisch opklapbaar	3600Kg	18.250,--
4.2M werkbreedte	10 tanden	zonder spike rollers	Hydraulisch opklapbaar		15.000,--
5.2M werkbreedte	12 tanden	met dubbele spike rollers	Hydraulisch opklapbaar	3800Kg	20.000,--
5.2M werkbreedte	12 tanden	zonder spike rollers	Hydraulisch opklapbaar		16.500,--
Optie Led verlichting met breedte borden					450,--



**Item nummer 834884** RAMBO PR Zware cultivator met hoog frame.  
 Ruimte onder het frame 92cm  
 Standaard met hydraulische diepte instelling voor de dubbele spike rollen  
 Maximale werkdiepte 65cm Breekbout beveiliging

2.5M werkbreedte	5 Tandens	high profile	Frame hoogte 92cm	2100Kg	12.900,--
3.0M werkbreedte	7 tanden	high profile	Frame hoogte 92cm	2300Kg	14.900,--
4.0M werkbreedte	8 tanden	high profile	Frame hoogte 92cm	3100Kg	18.500,--



Schoffel werktuig / machine. Dragon TP  
 Verplaatsbare rij afstand 45cm of 75cm  
 Alle elementen zijn onafhankelijk van elkaar opgehangen.  
 3 rijen geveerde tanden 32x12mm

Verschillende opties mogelijk.

TP 7	1400Kg	7 schoffel elementen	35 tanden		12.500,--
TP 9	1550Kg	9 schoffel elementen	45 tanden		14.750,--
TP 13	1890Kg	13 schoffel elementen	65 tanden		18.000,--
Breedte verlichting met breedte borden					450,--



Opbouw zaaimachine / tank inhoud 200 liter / dubbele elektrisch aangedreven blower.  
 8uitloopen / instelbare dosering voor de zaaias.  
 Digitale zaai computer / 7 pin kabel  
 25m slang met 8 verdeel kouters.

Pneumatische zaaimachine 200 liter / 8 uitloopen / Digitale zaai computer  
 Opbouw platform met opklapbare trap

op aanvraag  
 op aanvraag



**Item nummer 588225** Cambridge roller Apollo WP Gietstalen rollen 500 of 600mm Zware degelijke Cambridge rollers / Hydraulisch opklapbaar. Zware **UCF213 LAGERS 65MM ASSEN.**  
 Wielen 400/60-15.5 **6.2M machine met 600 rollers en kluitbrekers 3950KG weegbrug gewogen.** Met verlichting en breedte borden  
 Ook leverbaar met hydraulisch instelbare kluiten brekers.

Cambridge roller 4.5M werkbreedte 500mm rollers	11.500,--
Cambridge roller 4.5M werkbreedte 600mm rollers	13.500,--
Cambridge roller 5.0M werkbreedte 500mm rollers	12.250,--
Cambridge roller 5.0M werkbreedte 600mm rollers	14.500,--
Cambridge roller 6.2M werkbreedte 500mm rollers	13.550,--
Cambridge roller 6.2m werkbreedte 600mm rollers 3900KG gewogen gewicht	16.250,--

**De meest simpele en betrouwbare anti diefstal beveiliging / zonder uitschakelbare elektronica.**

**Stuur blokkeringen, alle maten direct / snel leverbaar**



**Item nummer 835860** Dit zijn zeer degelijke zware en sterke sloten.

De meest eenvoudige en betrouwbare diefstal beveiliging voor tractoren, shovels, verreikers etc.  
 Dit slot kan heel eenvoudig op de stuurcilinder geplaatst worden, zonder beschadiging.  
 Na het plaatsen van deze stuurblokkering op de stuur of knikcilinder, is sturen niet meer mogelijk.  
 Voor diefstal wil men snel te werk gaan, en dat is met dit stuurslot op de stuur of knik cilinder geplaatst niet meer mogelijk.

Elk slot word geleverd met 3 sleutels / meer dan 100.000 unieke sleutel nummers

**Bij bestelling S.V.P. de serie F / M / L of XL - diameter en lengte doorgeven.**

**S serie**

Diameter 22mm - Lengte 100mm / 120mm / 140mm / 160mm / 180mm	255,--
Diameter 25mm - Lengte 120mm / 140mm / 160mm / 180mm / 200mm	255,--
Diameter 25mm - Lengte 250mm	285,--

**M serie**

Diameter 32mm - Lengte 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 230mm	285,--
Diameter 36mm - Lengte 180mm / 200mm	285,--
Diameter 38mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm / 220mm	285,--
Diameter 50mm - Lengte 110mm	285,--

**L serie**

Diameter 40mm - Lengte 200mm / 220mm	315,--
Diameter 42mm - Lengte 200mm / 230mm	315,--
Diameter 45mm - Lengte 160mm	315,--

**XL serie**

Diameter 45mm - Lengte 200mm / 230mm	350,--
Diameter 50mm - Lengte 200mm	<b>22</b>