



Machines-Werktuigen en Aanbouwdelen Hofstede Machinery Staphorst

Schuthekkeweg 2A - 7951 KZ Staphorst / Nederland
Telefoon 0031 (0)522-461430
Postadres: Postbus 47 - 7950 AA Staphorst
BTW nr. NL 804456963B01
Iban nr nl86rabo0360800580 / swift code / bic code rabo nl 2u
Kamer van Koophandel nr. 05018553
www.hofstede-machinery.com
info@hofstede-machinery.com

Betrouwbaarheid is onze kracht

PRIJSLIJST NR 2 - 2025

Geldig vanaf 22 APRIL 2025

Nieuwe Aanbouwdelen / Machines en Werktuigen.

Heel veel uit eigen voorraad direct leverbaar / ook onderdelen uit voorraad.


Alle prijzen zijn EURO € / Ex BTW en Ex verzend / en ex transport kosten.

Alles word verkocht via uw dealer.

Onderstaande producten worden samengesteld, ofwel gebruik klaar aangeboden.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Alle aanbouwdelen zijn met meer dan 220 verschillende aankoppelingen leverbaar.



Grondbak frontlader shovel bak. Bak is uit 1 plaat gezet.
Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.

Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Bak afmetingen zijn 77cm diep 67cm hoog

1,2M euro aankoppeling	110kg	300 liter	580,-
1,4M euro aankoppeling	120kg	350 liter	610,-
1,6M euro aankoppeling	140kg	400 liter	630,-
1,8M euro aankoppeling	167kg	450 liter	720,-
2,0M euro aankoppeling	176kg	500 liter	790,-
2,3M euro aankoppeling	202kg	575 liter	995,-
2,5M euro aankoppeling	225kg	625 liter	1.150,-

1.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	125kg	250 liter	730,-
1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	135kg	300 liter	730,-
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	152kg	350 liter	760,-
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	162kg	400 liter	780,-
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	186kg	450 liter	870,-
2.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	500 liter	940,-



Mini Shovel bak / Schepbak / Grondbak. Model Avant. Hardox mes
Slijtstrippen onder de bak. **Doorkijk rooster / RECHTE ACHTERWAND**

Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Bak afmetingen zijn 68cm hoog – 84cm diep

Met model Giant of Weidemann aankoppeling, op voorraad.

1.0M INCL aankoppeling mini shovel	110Kg	300 liter	800,-
1.2M euro aankoppeling	125Kg	360 liter	670,-
1.4M euro aankoppeling	145Kg	420 liter	700,-
1.6M euro aankoppeling	165Kg	480 liter	730,-
1.8M euro aankoppeling	185Kg	540 liter	825,-



Hoogkiep bak 2 dubbelwerkende cilinders Hardox mes en Slijtstrippen onder de bak

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- / 220 modellen

Bak afmetingen zijn 92cm diep 75cm hoog

1,2M euro aankoppeling	345KG	400 liter	1.875,--
1,4M euro aankoppeling	370KG	475 liter	1.950,--
1,6M euro aankoppeling	392KG	550 liter	2.250,--
1,8M euro aankoppeling	415KG	625 liter	2.500,--
2,0M euro aankoppeling	440KG	700 liter	2.700,--
2.2M euro aankoppeling	475KG	775 liter	2.950,--



Volume bak MAX Solide sterke bak. Boven in de bak is een koker gelast, tegen doorbuigen. Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen

Bak afmetingen zijn 100cm diep 82,5cm hoog

1,2M euro aankoppeling	175kg	530 liter	760,--
1,4M euro aankoppeling	200kg	620 liter	830,--
1,6M euro aankoppeling	222kg	700 liter	875,--
1,8M euro aankoppeling	247kg	800 liter	950,-
2,0M euro aankoppeling	271kg	900 liter	1.075,--
2,3M euro aankoppeling	305kg	1050 liter	1.325,--
2,5M euro aankoppeling	332kg	1150 liter	1.650,--
1.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	180kg	450 liter	890,--
1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	530 liter	910,--
1.4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	215kg	620 liter	980,--
1.6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	240kg	700 liter	1.025,--
1.8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	265kg	800 liter	1.100,--
2.0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	285Kg	900 liter	1.225,--




Volumebak DUNKA Extra inhoud. Robuuste bak. Hardox mes slijtstrippen onder de bak.

Ook geschikt voor Verreikers / Shovels etc.

Bak afmetingen zijn 92cm hoog 110cm diep

Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes

1.8M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	325Kg	1000 liter	2.175,--
2.0M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	350Kg	1100 liter	2.275,--
2.2M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	370Kg	1200 liter	2.300,--
2.5M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	400kg	1500 liter	2.400,--



Groot volumebak GABARYT / robuuste zware bak, voor frontlader / shovel of verreiker . Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.

Bakafmetingen zijn 124cm hoog en 132cm diep

Ook leverbaar met verwisselbaar dubbelzijdig opschroef mes.

1.8M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	465Kg	1550 liter	2.600,--
2.0M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	490Kg	1750 liter	2.700,--
2.2M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	520Kg	2000 liter	2.800,--
2.5M Incl aankoppeling	euro / shovel of verreiker etc	570Kg	2300 liter	3.000,--



Volumebak extra groot GIGANT / robuuste zware bak voor shovel of verreicher / Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.

Bak afmetingen zijn 124cm hoog en 166cm diep.

Ook leverbaar met dubbelzijdig opschroefmes.

2.0M	incl aankoppeling euro / shovel of verreicher etc	625Kg	2400 liter	3.200,--
2.2M	incl aankoppeling euro / shovel of verreicher etc	680Kg	2600 liter	3.450,--
2.5M	incl aankoppeling euro / shovel of verreicher etc	820Kg	3000 liter	3.600,--



Mestvork / Mestgrijper met hydraulische bovenklem. Met verwisselbare tanden. Uitneembare zijtanden.

Ander model aankoppeling dan Euro + € 150,-- over 220 modellen

Ook een Heel zwaar model leverbaar, speciaal voor shovel of verreicher.

1.2M	Euro aankoppeling	9 ondertanden	205Kg	695 liter	1.575,--
1.4M	Euro aankoppeling	9 ondertanden	220Kg	810 liter	1.675,--
1.6M	Euro aankoppeling	10 ondertanden	235Kg	930 liter	1.825,--
1.8M	Euro aankoppeling	10 onder tanden	275Kg	1050 liter	1.925,-
2.0M	Euro aankoppeling	11 onder tanden	300Kg	1170 liter	2.100,--
1.2M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	215Kg	695 liter	1.725,--
1.4M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	230Kg	810 liter	1.825,-
1.6M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	10 onder tanden	250Kg	930 liter	1.975,--
1.8M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	290Kg	1050 liter	2.075,--
2.0M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	315Kg	1170 liter	2.250,--



Dichte mestbak / silage bak. Met hydraulische bovenklem met verwisselbare tanden. Uitneembare zijplaten. Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. Bak afmetingen 98cm diep 67cm hoog

Ander model aankoppeling dan Euro + € 150,-- over 220 modellen

1,2M	Euro aankoppeling	245kg	470 liter	1.575,-
1,4M	Euro aankoppeling	287kg	570 liter	1.725,-
1,6M	Euro aankoppeling	319kg	670 liter	1.800,--
1,8M	Euro aankoppeling	352kg	770 liter	1.900,--
2,0M	Euro aankoppeling	386kg	870 liter	2.025,--
2,2M	Euro aankoppeling	420kg	970 liter	2.145,--
2,4M	Euro aankoppeling	455Kg	1070 liter	2.275,--
1,2M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	270kg	470 liter	1.725,--
1,4M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	302kg	570 liter	1.875,--
1,6M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	334kg	670 liter	1.950,--
1,8M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	366Kg	770 liter	2.050,--
2,0M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	395Kg	870 liter	2.175,--



Pelikaanbak Vaste zware tanden met door gelaste dikke buizen in de bovenklem Hardox mes Slijtstrippen onder de bak / Uitneembare zijplaten.

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen

1.2M	Euro aankoppeling	270Kg	600 liter	1.825,--
1,4M	Euro aankoppeling	295kg	700 liter	1.950,--
1,6M	Euro aankoppeling	320kg	900 liter	2.250,--
1,8M	Euro aankoppeling	360kg	1000 liter	2.400,--
2,0M	Euro aankoppeling	385kg	1100 liter	2.550,--
2,3M	Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	445kg	1250 liter	2.900,--
2,5M	Euro aankoppeling / achter cilinders + sterk middenscharnier	490kg	1350 liter	3.000,--

Vervolg pelikaanbakken zie pagina 4

1.0M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	260Kg	500 liter	1.825,--
1.2M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	285Kg	600 liter	1.975,--
1,4M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	310kg	700 liter	2.100,--
1,6M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	335kg	900 liter	2.400,--
1,8M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	465kg	1000 liter	2.550,--
2.0M	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	400Kg	1100 liter	2.700,--



Palletbord / lepel bord Fem 2 120cm breed / 2000kg 4 ingelaste bussen voor balentanden montage.

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- meer dan 220 modellen

Palletbord Euro met 50cm Verhoogd frame	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	925,--
Palletbord Euro aankoppeling	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	850,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg FEM 3	met lepels	bord is 140cm breed	1.700,--
Palletbord Giant / Weidemann model aankoppeling	lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	1.000,--
Palletbord Zonder aankoppeling	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	830,--
Palletbord Euro aankoppeling	zonder lepels		600,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg FEM 3	zonder lepels	bord is 140cm breed	1.200,--
Palletbord Giant / Weidemann model aankoppeling	zonder lepels		750,--
Palletbord Zonder aankoppeling	zonder lepels		575,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed	100cm of 120cm lang	325,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed	150cm lang	380,--
Set pallet lepels voor palletborden 3500kg	Fem3 / 12cm breed	120cm lang	525,--
Balenprikker tand voor in palletbord 80 cm lang			a 45,--



Bomen / boom / takken klem. Kan eenvoudig op ons model palletframe Fem2 gemonteerd worden

Kan 120cm open 1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder

Bomenklem voor montage op Fem 2 pallet bord

750,--



Mestvork / Mestriek De verwisselbare tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Met uitneembare zijtanden

Extra slijt stuk onder de balk.

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen

Mestvork 1,20M Euro aankoppeling	7 tanden	110Kg	745,--
Mestvork 1,50M Euro aankoppeling	9 tanden	125Kg	810,--
Mestvork 1,80M Euro aankoppeling	11 tanden	145Kg	925,--
Mestvork 2,00M Euro aankoppeling	11 tanden	165Kg	995,--
Mestvork uitgevoerd met model Giant of Weidemann aankoppeling		+ € 150,--	



Puinbak / met inlegvel Dik Hardox mes / Dik hoekstaal achter de bak, voor vlak trekken. Uitneembare zijschotten

Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen

1,2M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	150kg	312 liter	1.220,--
1,4M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	175kg	380 liter	1.330,--
1,6M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	200kg	410 liter	1.490,--
1,8M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	340kg	480 liter	1.890,--
2,0M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	375kg	520 liter	2.050,--
2.2M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	410kg	560 liter	2.330,--

Vervolg puinbakken zie pagina 5

1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	165kg	312 liter	1.370,--
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	190kg	380 liter	1.480,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	215kg	410 liter	1.640,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	30mm spijldikte	355kg	480 liter	2.040,--
1.2M / 1.3M / 1.4M / 1.6M zonder aankoppeling is euro prijs				Min - € 40,--



Aardappelen / Bieten opschepbak. met spijlen / ruimte tussen de spijlen. 26mm. Hardox mes. Ronde zijanten. Bak is 145cm diep en 95cm hoog.
[Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen](#)

Aardappel / Bieten opschep bak 2.0M	20mm spijlen	20mm mes	euro	435kg	1500 liter	2.750,--
Aardappel / Bieten opschep bak 2.4M	20mm spijlen	20mm mes	euro	495kg	1800 liter	3.150,--
Aardappel / bieten opschep bak 2.7M	30mm spijlen	30mm mes	euro	620kg	2050 liter	4.800,-



Tegelriek / Stenenriek . Met schuin oplopende zijtanden.
 Alle tanden zijn gemonteerd in ingelaste bussen
 Tandens zijn 110cm lang / Frame is 58cm hoog
[Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen](#)

1,30M Euro	aankoppeling	16 tanden	190Kg	1.360,--
1,30M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	16 tanden	200Kg	1.510,--
1,50M Euro	aankoppeling	19 tanden	230kg	1.500,--
1,50M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	19 tanden	240kg	1.650,--
1,75M Euro	aankoppeling	22 tanden	260kg	1.800,--
1,75M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	22 tanden	270kg	1.950,--
Tegelriek 1.3M / 1.5M 1.75M Zonder aankoppeling				= euro prijs Min € 40,--



Vlakraam egalisatie raam, ideaal om met uw shovel een vlakke baan of terrein te maken Verschillende breedtes
[Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen](#)

Vlakraam 1.30M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	185Kg	1.050,--
Vlakraam 1.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	195Kg	1.100,--
Vlakraam 1.75M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	205Kg	1.200,--
Vlakraam 2.00M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	270Kg	1.475,--
Vlakraam 2.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	310Kg	1.650,--

Weide gras kuil zode sportveld boomgaard landschap machines / werktuigen



Ronde balenklem / degelijke uitvoering / Balen tot 170cm diameter.
 Onafhankelijk scharnierende klem delen
[Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen](#)

Ronde balenklem model 1700	Euro	aankoppeling	170Kg	1.150,--
Ronde balenklem model 1700	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	180Kg	1.300,--



Ronde balenklem / groot zwaar model. Balen tot 210cm diameter.
 Onafhankelijk scharnierende klem delen.
[Andere aankoppeling dan euro + € 150,-- over 220 modellen](#)

Ronde balenklem MAX model 2100	euro aankoppeling	210Kg	1.275,--
--------------------------------	-------------------	-------	----------



NIEUW model vierkante balenklem hoofdbuis is uit 1 buis, geen lasbochten. Klembereik 85cm tot 260cm / zonder pennen versteken
Met druk gestuurde terugslag klep
Andere aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Vierkante balenklem 85 / 260 euro aankoppeling	310Kg	2.000,-
Vierkante balenklem 85 / 260 model Giant / Weidemann aankoppeling	320kg	2.150,-



Silage gras kuil hooi vork / drager. 2.40M breed 121cm hoog
Tanden 110cm / 100cm achter het bord. Is ook leverbaar met ander model aankoppeling dan euro + € 150,- over 220 modellen

Silage vork combi / euro met 3 punt aankoppeling 14 ondertanden		1.900,-
---	--	---------



Balendrager / balenprikker De 4 tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd tanden zijn 80cm. Frame is 120cm breed en 61cm hoog

Balendrager prikker Euro aankoppeling	65Kg	600,-
Balendrager prikker model Giant of Weidemann aankoppeling	80Kg	750,-



Weidesleep 4 rijen schakels / zeer sterke scharnieren / brede glijsloffen, ook in midden frame transport vergrendeling
14mm ringen / combi mat / 8M slepen hebben extra versterkt midden frame

2M manege vlakker hoekijzer frame 3 rij	gelakt	260kg	995,-
3M Hoekstaal 60x60x6 mechanisch opklapbaar 3 rij	gelakt	320kg	1.100,-
4M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	gelakt	585kg	2.200,-
4M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	verzinkt	585kg	2.500,-
5M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	gelakt	630kg	2.500,-
5M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	verzinkt	630kg	2.950,-
6M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	gelakt	750kg	2.900,-
6M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	verzinkt	750kg	3.400,-
8M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	gelakt	935kg	3.550,-
8M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij	verzinkt	935kg	4.150,-



Weeder / Grasland beluchter / doorzaaiër. THOR BC, 2 modellen, 5 rijen 9mm tanden / of 2 rijen 12mm met 3rijen 9mm van beide modellen zijn de rijen met 9mm tanden hydraulisch verstelbaar / verend instelbaar
egaliserie bord / eenvoudige opbouw voor zaaimachine

1,5M 1 scharnierend element		2.950,-
3,0M 2 scharnierende elementen 2 loopwielen met verlichting en borden		6.500,-
6,0M 4 scharnierende elementen 4 loopwielen met verlichting en borden		10.900,-
9.0M 6 scharnierende elementen 6 loopwielen met verlichting en borden		15.250,-
OPTIE APV zaaimachine 200L 8 uitlopen met 5.2 computer gemonteerd op platform		7.400,-
OPTIE Awemak zaaimachine 200l 8 uitlopen met zaai computer gemonteerd op platform		5.400,-



Grasland combi machine, Prograsser, voor goede weide grasland verzorging. Met gekartelde tandwals, hydraulisch instelbaar
Met egaliserie bord, hydraulisch instelbaar
Met 60 geveerde tanden 12mm hydraulisch instelbaar
Ook mogelijk met pneumatische opbouw zaaimachine 8 uitlopen

3.0M werkbreedte 60 tanden verdeeld over 3 rijen	1750Kg	9.000,-
Pneumatische zaaimachine 200 liter / 8 uitlopen / digitale zaai computer / opgebouwd		5.200,-
Opbouw platform met opklapbare trap		800,-



Wiedeg 3m / 6m / 9m of 12m werkbreedte.

Frame met dubbele sterke boom constructie / ophanging.

Schommelende zwevende elementen. Met breedte verlichting en borden. Banden 18x9.50-8 en 500x8

3 M	2 elementen	60 dubbele tanden = 120 tanden		440Kg	3.500,--
6 M	4 elementen	120 dubbele tanden = 240 tanden	hydraulisch opklapbaar	850Kg	7.000,--
9 M	6 elementen	180 dubbele tanden = 360 tanden	hydraulisch opklapbaar	1250Kg	9.500,--
12 M	8 elementen	240 dubbele tanden = 480 tanden	hydraulisch opklapbaar	1650Kg	13.500,--



Landrol 12mm wand dikte. rol diameter 1250mm Ledig gewicht 2300kg
Vul baar met 3000liter / Goed afgeronde zijkanten.

Met instelbare schraper. 3M transport breedte.

Met steunpoten aan voor en achter kant aan het frame.

Landrol met hydraulisch wielstel en ledverlichting met borden	7.950,--
Landrol getrokken / ZONDER wielstel en ZONDER verlichting	6.600,--



Sportveld land weide rol /goed afgeronde zijkant.

Gedragen in de driepunt hefinrichting

Rol diameter 76cm

Rol is vulbaar voor extra rol gewicht.

2.5M breed met goed afgeronde zijkanten	3.300,--
3.0M breed met goed afgeronde zijkanten	4.000,--



Compact trekker Sportveld / cultuur grasrol. Rol is vul baar 3Punt hef uitvoering, of met hydraulisch wielstel getrokken.

1.60M werkbreedte 1.75m transport breedte 375KG ledig gewicht driepunt aankoppeling	2.050,--
1.60M werkbreedte 1,75m transport breedte getrokken / hydraulisch wielstel	3.950,--
Optie Led verlichting met borden	350,--



Kuil verdichting wals /Ledig gewicht 1500KG / Vul baar 1300 liter / 275cm transport breedte / Rol breedte 265CM / eigen gewicht 1500KG

10 hoge verdichting ringen / Rol diameter op de oren gemeten 112cm

Kuilverdichting wals 2.75m breed , voor in de driepunt hefinrichting	1500Kg/leeg	6.700,--
Kuilverdichting wals 3.00m breed , voor in de driepunt hefinrichting	1600Kg/leeg	7.250,--



Kuil verdichting wals Grote diameter 113cm Hoge verdichting ringen, geeft nog betere verdichting. Sideshift / hydraulische zij wals

Eigen gewicht 2070kg

Kuilverdichting wals met Hydraulisch opklapbare zij wals en side shift	12.000,--
--	-----------

MESTVERWERKING MESTMIXERS ZIJN VERZINKT / C45 MIXER AS



Mestmixers / diverse lengtes / vierkant frame's 54 / 60 of 70cm / standard trekschoep, duwschoep ook mogelijk, zonder meerprijs.
Totale lengte is de lengte gemeten vanaf achterkant mix raam tot voorzijde aftakas stomp / mixer buis diameter 115mm / 6mm wand dikte

Mixer 54x54 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.875,--
Mixer 54x54 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.925,--
Mixer 54x54 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	1.975,--
Mixer 54x54 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.025,--
Mixer 60x60 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	2.025,--
Mixer 60x60 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	2.075,--
Mixer 60x60 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	2.125,--
Mixer 60x60 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.175,--
Mixer 70x70 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M / met versterkte schoep	2.200,--
Mixer 70x70 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M / met versterkte schoep	2.250,--
Mixer 70x70 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M / met versterkte schoep	2.300,--
Mixer 70x70 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M / met versterkte schoep	2.350,--
Mixer 70x70 5,60M buislengte = totale lengte 6.0M / met versterkte schoep	2.400,--
Mixer 70x70 6,00m buislengte = totale lengte 6.4M / met versterkte schoep	2.450,--

Opties voor mestmixers deze worden gemonteerd aan nieuw te leveren mixer



Klemsteun poot
 Voet is van hoekijzer 80x80x8mm 70cm breed 100,--



Driepunt kantelframe om de mixer in de hefinrichting te verplaatsen
 Voor mixer verplaatsen in de hefinrichting 350,--



Mestmixer muur bevestiging voor vaste opstelling in de mix gang
 Traploos verstelbaar van minimaal 65cm tot maximaal 115cm 200,--



Omkeerkast voor mestmixer. Eenvoudige montage. Deze word gemonteerd en afgevuld geleverd. Ook mogelijk in combinatie met klemsteunpoot / Kantelframe of muurbevestiging
 Muurbevestiging 975,--




Omkeerkast op driepunt frame voor in de hefinrichting.
 Om mixers trekkend of stuwend te laten werken. 1.975,--

Aandrijf kast **T model** op driepunt frame voor haakse aandrijving 2 zijden 2.175,--

Aftakas voor mestmixer	120cm lang (Spaanse aftakassen)	275,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	120cm lang (Spaanse aftakassen)	325,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	150cm lang (Spaanse aftakassen)	350,--

Mixer 54 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 60 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 70 instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Slede set 6M Hoek 80x80x8 met tussenstrippen	verzinkt	650,--
Los instort raamwerk 54 / 60 / 70 mixer	verzinkt	400,--

Rubber / erf / voer / sneeuwschuiven veegmachines



Rubberschuiven met verzinkt frame
Keus uit rubber met staal inlaag of koord inlaag vol rubber

Rubberschuif	1,6M	Driepunt aankoppeling Cat1 met lepel insteek = combi	600,--
Rubberschuif	1.6M	Lepel insteek	600,--
Rubberschuif	2.0M	Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	685,--
Rubberschuif	2.0M	Euro aankoppeling	685,--
Rubberschuif	2.0M	Giant of Weidemann model aankoppeling	745,--
Rubberschuif	2.0M	Lepel insteek	685,--
Rubberschuif	2.6M	Accord aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M	Driepunt met lepel insteek = combi	730,--
Rubberschuif	2,6M	Euro aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M	Lepelinsteek breed H.O.H. lepel afstand 87cm	730,--
Rubberschuif	2,6M	Pelikaanbak klem model	730,--
Rubberschuif	2,6M	Giant of Weidemann model aankoppeling	770,--
Rubberschuif	2,6M	Driepunt met lepel insteek = combi mechanisch schuinverstelling	1.095,--
Rubberschuif	2,6M	CW3 / CW30 aankoppeling 30mm dik	1.325,--
Rubberschuif	2.7M	Hydraulische schuinverstelling / speciale schuif voor voer aanschuiven	2.150,--
Rubberschuif	3,1M	Driepunt met lepel insteek = combi	975,--
Rubberschuif	2.6M	Met willekeurige Loader / shovel aankoppeling	1.375,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 1.6 schuif		Staal inlaag of Koord	210,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.1 schuif		Staal inlaag of Koord	250,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.6 schuif		Staal inlaag of Koord	300,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 3.0 schuif		staal inlaag of koord	385,--



Rubberschuif / Sterke uitvoering / Hydraulische schuin verstelling / 2 bovenliggende cilinders, minder snel beschadiging / Zwaar scharnierpunt, Met aanslag / Ook met ander model aankoppeling leverbaar.

1.8M	met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.650,--
2.2M	met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.950,--
2.6M	met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	2.200,--
3.0M	met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	2.500,--



Compact sneeuwschuif / veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1Dw ventiel / breedte verlichting.
Andere aankoppeling dan 3punt + € 150,-- over 220 modellen

Sneeuwschuif	1,56M	171Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.475,--
Sneeuwschuif	1,85M	182Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.550,--
Sneeuwschuif	2,10M	190Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	1.650,--



Sneeuwschuif met veerbeveiliging. Voor mini tractor en shovel Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 1 DW ventiel / links en rechts, Met elektrisch bediening kastje Met breedte verlichting
Ander model aankoppeling dan 3 punt + € 150,-- over 220 modellen

Sneeuwschuif	1.52M	135Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.400,--
Sneeuwschuif	1.82M	145Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.500,--
Sneeuwschuif	2,02M	154Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.600,--
Sneeuwschuif	2,22M	160Kg	3 punt aankoppeling cat 0 of 1	2.700,--



Sneeuwschuif / eenvoudige degelijke uitvoering / Hydraulische schuinverstelling d.m.v. 2 hydraulische cilinders / 1DW ventiel nodig
Pendel frame. 3punt en euro aankoppeling. **Andere aankoppeling + € 150,-**

Sneeuwschuif	2,60M	315Kg	3 punt met euro aankoppeling	2.500,-
Sneeuwschuif	3,00M	345Kg	3 punt met euro aankoppeling	2.750,-



Sneeuwschuif / zware uitvoering met veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling dmv 2 hydrauliek cilinders / 1DW ventiel nodig.
Loopwielen / Pendel bok breedte verlichting. **Andere aankoppeling + € 150,-**

Sneeuwschuif	2,60M	530Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.400,-
Sneeuwschuif	3,00M	610Kg	3 punt met euro aankoppeling	3.800,-



Sneeuwschuif / V model / Hydraulisch verstelbaar links / rechts / Breedte verlichting / Veerbeveiliging / loopwielen / Pendel frame / elektrisch bediening kastje 1 DW ventiel nodig. **Andere aankoppeling + € 150,-**


Sneeuwschuif	2,60M	450Kg	3 punt met euro aankoppeling	4.700,-
Sneeuwschuif	3,00M	500Kg	3 punt met euro aankoppeling	5.000,-



Sneeuwschuif TITAN Extrem zware sneeuwschuif V model Veerbeveiliging.
Schuifblad is 130cm hoog cat2 of cat3 aankoppeling / breedte verlichting / loopwielen / Pendel bok / incl elektrische bediening kastje.

Sneeuwschuif 3.60M breed	1400Kg	incl cat2 of cat3 aankoppeling	8.950,-
Sneeuwschuif 4.00M breed	1550Kg	incl cat2 of cat3 aankoppeling	10.500,-

Veegmachines voor mobiele kraan. Ideaal voor aan draai kanteel stuk. Kan alle kanten op vegen.



Veegmachine voor mobile kraan Hydraulisch aangedreven. Borstel diameter 90cm Op de machine kan eenvoudig een koppelplaat met CW etc. aankoppelingen gemonteerd worden. Ideaal voor aan draai kanteel

Mobiele kraan veegmachine	1.2M	3.250,-
Mobiele kraan veegmachine	1.5M	3.500,-
Mobiele kraan veegmachine	2.0M	3.800,-
Mobiele kraan veegmachine	2.5M	4.250,-
Koppelplaat voor CW10 of CW30 aankoppeling		675,-

Ook andere aan koppelingen mogelijk

Veegmachine, speciaal voor mini loaders / shovels / verreikers etc



Veegmachine / Hydraulisch aangedreven, **60cm borstel**. Hydraulisch bak ledigen / unieke parallelogram met pendel ophanging, voor ideaal vrijlopen van de machine, daardoor minder borstel slijtage. Korte aankoppeling aan de shovel. **Luchtband** loopwielen 530/450x6

Meer dan 220 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs € 150,-

1.40M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	3 loopwielen	400kg	3.600,-
1,60M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	3 loopwielen	420Kg	3.750,-
1,80M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	3 loopwielen	445Kg	3.900,-
2,00M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	3 loopwielen	465Kg	4.150,-
2,20M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	3 loopwielen	492Kg	4.500,-
2,40M	mechanische schuinverstelling	driepunt aankoppeling	4 loopwielen	520Kg	4.600,-
Opties					
Hydraulisch aangedreven zijborstel	mechanisch opklapbaar				1.250,-
Watertank met sproeiers en elektrische pomp					1.250,-



Veegmachine / Tractor model / Hydraulisch aangedreven Borstel diameter 60cm / luchtband loopwielen Hydraulisch ledigende opvangbak Hydraulische schuin verstelling

1.40M Driepunt aankoppeling	2 loopwielen	320Kg	2.875,--
1.60M Driepunt aankoppeling	2 loopwielen	350Kg	3.150,--
1.80M Driepunt aankoppeling	2 loopwielen	385Kg	3.250,--
2.00M Driepunt aankoppeling	2 loopwielen	445Kg	3.400,--
2.40M Driepunt aankoppeling	2 loopwielen	510Kg	3.500,--
Opties / Hydraulische aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar			1.250,--



Veegmachine Zwaar model / Hydraulisch aangedreven / Borsteldiameter 70cm Unieke ketting spaninrichting / Veegmachine is omkeerbaar Hydraulische schuin verstelling Hydraulisch ledigende opvangbak / Grote lucht banden

2,40M driepunt aankoppeling	4.750,--
2,70M driepunt aankoppeling	5.000,--



Veegmachine met eigen hydrauliek systeem, aftakas aangedreven, om wegen, terreinen en fietspaden schoon te maken, en op te ruimen. Hydraulisch aangedreven borstels. Minimale veeg breedte 170cm / maximale veegbreedte 240cm. Elektro hydraulisch in te stellen. Ook geschikt voor Elektrische trekker met pto / kan hoog leegkippen in bak of container.



Veegmachine compleet met eigen hydrauliek systeem en verlichting etc 26.000,--

Frontladers van klein tot groot. Informeer naar de mogelijkheden voor uw tractor. Deze frontladers worden standaard geleverd met aanbouw delen, mechanische parallel geleiding, Snel wissel, Euro bord, Derde functie, 1Hendel bediening met bowden kabels, Hydrauliek blok met alle slangen. Informeer of het mogelijk is in combinatie met fronthef.



Extra opties / meerprijzen bij levering af fabriek.	
Hydraulische bak vergrendeling.	400,--
Hydraulisch snelwissel blok Hydro-fix	985,--
Transport demping / uit schakelbaar	450,--
Niveau indicator	90,--

MTS 1200	Tractoren tot 70 pk met slangen etc weggewerkt in frame	6,200,--
MTS 1600	Tractoren tot 100 pk met slangen etc weggewerkt in frame	7.100,--
MT 01 mini / of MT 01	Tractoren tot 70 pk	6.100,--
MT 02	Tractoren tot 100 PK	6.400,--
MT 03	Tractoren tot 150 PK	6.800,--
MT 04	Tractoren tot 200 Pk	7.900,--



Heftruck werktuigen draag bok. Met in hoogte verstelbare aanpik haak + trekbeek / Brede plaat met 20mm dik rubber tegen wegglijden van werktuigen

Heftruck werktuigen draagbok met brede plaat en 20mm dik rubber 750,--

Adapter frame van driepunt hef naar euro aankoppeling 795,--

Grondbewerkingapparatuur machines werktuigen / Heel klein tot heel groot
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden modellen en uitvoeringen, rollen, en andere opties, ook als deze niet in deze lijst staan



Triltand cultivator / Zaaibed bereider JAGA AGS, met diepte instelbare verkruiemrol Verkruiem rol is 360mm diameter. Kan ook geleverd worden met hydraulische hef + € 550,--

Triltand cultivator 1.8M	2 rijen tanden	12 tanden	270Kg	2.150,--
Triltand cultivator 2.5M	2 rijen tanden	16 tanden	300Kg	2.550,--
Triltand cultivator 2.7M	2 rijen tanden	18 tanden	320Kg	2.800,--
Triltand cultivator 3.0M	2 rijen tanden	22 tanden	350Kg	3.000,--



Triltand cultivator / Zaaibed bereider BRUTUS, met hydraulische hef voor zaaimachine etc. Werkdiepte instelbaar diepte 0 tot 15cm 320mm front roller 460mm achter roller. Omkeerbaar voor in de frontheff

2,5M werkbreedte	16 triltanden	300Kg	4.300,--
2,7M werkbreedte	18 triltanden	320Kg	4.500,--
3.0M werkbreedte	22 triltanden	350Kg	4.950,--



Zaaibed bereider / triltand cultivator PAZUR, 42 triltanden verdeeld over 4 rijen 1 x front verkruiemrol 320mm / achter 2 verkruiemrollen 320mm Traploze diepte instelling. Hydraulisch opklapbaar

Zaaibed bereider 4.2M werkbreedte	1050Kg	8.250,--
Optie Led verlichting met breedte borden		450,--



Zaaibed bereider PUMA CA met front roller 320mm, en dubbele achter rollers 320mm Werkdiepte instelbaar. Tandenzijn verdeeld over 4 rijen. Optie Egalisatie bord. Kan ook half gedragen.
[Meerdere opties mogelijk voor tanden / beitels etc](#)

Ook in andere uitvoering met zwaardere / minder tanden mogelijk / vraag naar de mogelijkheden

4.0M	40 tanden	1700Kg	9.200,--
4.5M	44 tanden	1750Kg	9.500,--
5.0M	50 tanden	1850Kg	10.500,--
5.5M	54 tanden	1950Kg	11.000,--
6.0M	60 tanden	2050Kg	11.500,--
Optie Led verlichting met breedte borden			450,--



Voorzet cultivator/woeler SHERP GS met hydraulische hef . vaste tanden met breekbout of geveerde tanden Ideale voorzet woeler voor schijveneg etc.

Voorzet woeler 2.5M	4 woelpoten	600KG /	vast breekbout € 5.150,-- / geveerde tanden	5.400,--
Voorzet woeler 2.7M	4 woelpoten	650KG /	vast breekbout € 5.650,-- / geveerde tanden	6.000,--
Voorzet woeler 3.0M	5 woelpoten	700KG/	vast breekbout € 5.650,-- / geveerde tanden	6.150,--



Vleugelschaar cultivator OBALIX 2 rijen tanden 1 rij schijven
500mm verkruijmelrol met vaste tanden met breekbout, of geveerde
tanden 35x35mm Ook met model LEMKEN beitels mogelijk
Kan uitgevoerd worden met 2 rij schijven

2,2M	5 vaste tanden met breekbout	800Kg	4.450,--
2,2M	5 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1000Kg	4.950,--
2,6M	6 vaste tanden met breekbout	900Kg	4.950,--
2,6M	6 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1100Kg	5.550,--
3,0M	7 vaste tanden met breekbout	990Kg	5.400,--
3,0M	7 geveerde tanden dubbele krul 35x35mm	1200Kg	6.050,--
	Optie / led verlichting met borden		450,--
	Optie / Model Lemken beitels alleen voor vaste tanden met breekbout		300,--



Zware vleugelschaar cultivator MATADOR / robuuste uitvoering
werkdiepte tot 35cm. 3 rij tanden / 1 rij schijven / 50cm
verkruijmelrol / vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden /
frame hoogte 85cm **veel opties mogelijk** vast of geveerde tanden /
half gedragen / ook leverbaar met veerbeveiliging tanden

2.5M	8 vaste tanden met breekbout beveiliging	1800Kg	8.550,--
3,0M	10 vaste tanden met breekbout beveiliging	2000Kg	9.800,--
3.5M	12 vaste tanden met breekbout beveiliging	2300Kg	11.000,--
4.2M	14 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3300Kg	16.000,--
4,8M	16 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 3600Kg	18.000,--
5,4M	18 vaste tanden met breekbout beveiliging	Hydraulisch opklapbaar 4200Kg	20.250,--

Deze zware vleugelschaar cultivatoren, zijn ook met veerbeveiliging leverbaar.

Opties

Led Verlichting	vaste uitvoering	450,--
Led verlichting	opklapbare uitvoering	650,--



Diepwoeler SHORTI GM Maximale werkdiepte 65cm
Woelpoten met breekbout beveiliging. Verwisselbare beitels.
Deze woeler is uitgevoerd met diepte instelbare buizenrol 500mm
Ook leverbaar met veer beveiliging

2 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	600Kg	3.300,--
3 woelpoten	1,8m breed	met buizenrol 500mm	650Kg	3.700,--
4 woelpoten	2,4m breed	met buizenrol 500mm	800Kg	4.100,--
5 woelpoten	3,0m breed	met buizenrol 500mm	900Kg	4.650,--



Diepwoeler / voorzet woeler MAMUT GB **Incl hydraulische hefinrichting.**
Cat3 druk gestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep (vlak uitheffen).
voor grondbewerking machines. Hoge aftakas doorlaat.
Ook leverbaar met veerbeveiliging Allemaal met zware woelpoot frames.

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150Kg	7.500,--
3M Breed	4 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1200Kg	7.950,--
3M Breed	6 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1400Kg	8.700,--
3M Breed	6 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1450Kg	9.300,--
4M Breed	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1650Kg	9.600,--
4M Breed	8 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1750Kg	10.500,--
	Optie Led verlichting met borden			450,--



Diepwoeler / Voorzet woeler MAMUT GB **speciale rijafstand H.O.H. 82cm**
 Hoge aftakas doorlaat / Hydraulische hef Cat3 met druk gestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep voor vlak uitheffen

3M Breed 4 Rechte woelpoten Brekbout beveiliging 1150Kg 7.250,--



Diepwoeler, V STROM, schuine opstelling. Kan uitgevoerd worden met rechte woelpoten of Gebogen Michel woelpoten. Veerbeveiliging, of brekbout beveiliging **Verschillende opties mogelijk**
Kan ook uitgevoerd worden met dubbele spike rollers.

Diepwoeler V strom 3M 4 Rechte woelpoten	brekbout beveiliging	1100Kg	6.700,--
Diepwoeler V strom 3M 4 Gebogen Michel poten	brekbout beveiliging	1150Kg	7.100,--
Diepwoeler V strom 3M 6 Rechte woelpoten	brekbout beveiliging	1400Kg	7.950,--
Diepwoeler V strom 3M 6 Gebogen Michel poten	brekbout beveiliging	1500Kg	8.550,--
Diepwoeler V strom 4M 8 Rechte woelpoten	Brekbout beveiliging	1600Kg	9.100,--
Diepwoeler V strom 4M 8 Gebogen Michel poten	brekbout beveiliging	1750Kg	10.000,--



V model diepwoeler / Ripper. Zeer zware machine
 Zeer zware veerbeveiliging voor de woelpoten.
 Kan uitgevoerd worden met rechte woelpoten, of gebogen michel poten.
 Met voorsnij schijven

V-Strom GVS60.12 diepwoeler / veerbeveiliging / 12 woelpoten	38.000,--
V-Strom GVS60-14 diepwoeler / veerbeveiliging / 14 woelpoten	41.000,--
Los aanbouw delen set voor uitbreiding naar max 16 woelpoten	4.250,--

Schijveneggen / veel modellen en uitvoeringen, van licht tot zwaar



AMON Compact schijveneg schijfrij afstand H.O.H. 65cm / voor Wijngaard / Boomgaard / Tuinbouw smalspoor / mini trekker.
 Onderhoud vrije lagers 50cm verkruiemrol 510mm schijven

0.9M werkbreedte 8 schijven 510mm	320Kg	2.400,--
1,2M werkbreedte 10 schijven 510mm	360Kg	2.900,--
1.5M werkbreedte 12 schijven 510mm	400Kg	3.550,--
1,8M werkbreedte 14 schijven 510mm	550Kg	4.200,-
2.0M werkbreedte 16 schijven 510mm	600Kg	4.500,--
2.2M werkbreedte 18 schijven 510mm	650Kg	4.750,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model Schijfrijen afstand H.O.H. **100cm**
 Onderhoud vrije lagers / 56cm Gekartelde schijven / 2 kantschijven voor overlap / 2 zwevende instelbare kantborden 500mm buizen rol
Veel opties mogelijk, informeer naar de mogelijkheden

2,5M werkbreedte 20 schijven	1200Kg	6.500,--
2,7M werkbreedte 22 schijven	1250Kg	6.800,--
3,0M werkbreedte 24 schijven kant schijven opklapbaar	1400Kg	7.100,--
3,5M werkbreedte 28 schijven	1500Kg	7.800,--
4,0M werkbreedte 32 schijven	1800Kg	8.100,--
Led verlichting met breedte borden		450,--
Meerprijs 60cm buizenrol I.P.V.50cm buizenrol 3M		850,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model 100cm H.O.H. van de schijfrijen
610mm schijven / onderhoud vrije lagers NSK / 2 kant schijven / 2
 zwevende kant borden / traploos verstelbare **600mm** buizenrol /
Veel opties mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

3,0M werkbreedte 24 schijven	kantschijven opklapbaar	1525Kg	8.750,--
3,5M werkbreedte 28 schijven		1650Kg	9.750,--
4,0M werkbreedte 32 schijven		1950Kg	10.500,--
verlichting met breedte borden			450,--



Front schijveneg OZYRYS BTF / Schijfrijen afstand verplaatsbaar
 H.O.H 100 / 87.5 of 75Cm / 56cm schijven Onderhoud vrije FKL
 lagers. Keus uit loopwielen of verkruiemelrol / rol en wielstel zijn
 traploos instelbaar 2 kant schijven. en 2 zwevende kantborden.

2.5M werkbreedte 20 schijven		1200Kg	6.600,--
3.0M werkbreedte 24 schijven	Kantschijven opklapbaar	1400Kg	7.200,--
Optie verlichting met breedte borden			450,--



Ruggen vlakker / Frontschijveneg . CEZAR Groenbemester verkleiner.
 Gegolfde schijven 520mm, deze lopen in elkaar over Speciale ophangbok,
 de schijveneg is trekkend opgehangen

2.5M werkbreedte 22 schijven		870Kg	6.200,--
2.7M werkbreedte 24 schijven		910Kg	6.450,--
3.0M werkbreedte 26 schijven		950Kg	6.700,--
4.0M werkbreedte 36 schijven	Hydraulisch opklapbaar	1250Kg	9.800,--
4.5M werkbreedte 40 schijven	Hydraulisch opklapbaar	1450Kg	10.500,--



Schijveneg OZYRYS BTH / schijfrijen afstand 85cm / onderhoud vrije lagers
 FKL / 56cm gekartelde schijven / 50cm verkruiemelrol / 2 kantschijven / 2
 kantborden / hydraulisch opklapbaar met druk gestuurde terugslag kleppen.
 Veel opties mogelijk / ook half gedragen mogelijk.

4.0M werkbreedte 32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	1950Kg	12.500,--
4.5M werkbreedte 36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2000Kg	13.500,--
5.0M werkbreedte 40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2200Kg	15.000,--
6.0M werkbreedte 48 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2500Kg	16.750,--
Optie led verlichting met breedte borden			450,--
Meerprijs Verkruiemelrol 60cm I.P.V. 50cm			1.750,--



Schijveneg ARES BTHX zware ruime hoge uitvoering / Schijfrijen afstand
100cm H.O.H./ 560mm gekartelde schijven / Onderhoud vrije FKL lagers /
 500mm buizenrol, traploos instelbaar / onderhoud vrije lagers / 2 kant schijven
 2 zwevende kantborden / 4 of 6 opklapcilinders met druk gestuurde terugslag
 kleppen / Snijspoor verstelling / **Veel opties, en uitvoeringen mogelijk**

4.0M werkbreedte 32 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2700Kg	14.000,--
4.5M werkbreedte 36 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	2900Kg	15.000,--
5.0M werkbreedte 40 schijven	4 hydraulische opklap cilinders	3000Kg	16.250,--
6,0M werkbreedte 48 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3300Kg	18.750,--
7.0M werkbreedte 52 schijven	6 hydraulische opklap cilinders	3700Kg	21.250,--
Optie verlichting met breedte borden			550,--
Optie half gedragen uitvoering met hydraulisch wielstel / banden 500/50-17			7.500,--
Meerprijs Verkruiemelrol 60cm I.P.V 50cm			1.750,--



Schijveneg TITAN BTA Zware ruime hoge schijveneg, deze is standaard royaal uitgevoerd / Schijfrij afstand **H.O.H. 100cm** / Zware onderhoud vrije lagers / Zware schijfarmen / Gedeelde verkruiemelrollen 60CM traploos instelbaar met onderhoud vrije lagers / Snijspoor verstelling / 2 kant schijven voor overlap / 2 zwevende kantborden / **Veel opties mogelijk.**

4.0M werkbreedte 32 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3200Kg	17.500,--
4.5M werkbreedte 36 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3400Kg	19.250,--
5.0M werkbreedte 40 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	3600Kg	20.500,--
6.0M werkbreedte 48 schijven 560mm	hydraulisch opklapbaar	4000Kg	22.750,--
Optie Led verlichting met breedte borden voor en achter aan de machine			700,--
Optie wielstel voor half gedragen uitvoering			8.500,--
Luchtdruk remmen op half gedragen wielstel uitvoering			3.750,--



Kopakker schuif / scraper TUR RT Sterke degelijke werktuigen. Met dubbele aankoppeling voor Achter hef of front hef kan uitgevoerd worden met 1 of 2 hydraulische armen met greppel schijf, Greppelschijf is helemaal verstelbaar.

1.8m werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	680Kg	4.150,--
2,5M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	750Kg	4.500,--
3,0M werk breedte	26 cm hoge Hardox messen	800Kg	4.800,--
Optie	Hydraulische arm met verstelbare greppelschijf 710mm met extra aanslag		1.250,--



PUMA CAX zware cultivator / Zaaibed bereider. Zware veertanden 70mm x 12mm verdeeld over 4 rijen. Instelbare werkdiepte. Standaard machine is met dubbele verkruiemelrol. Diverse opties mogelijk. Werkdiepte tot 15CM

4.0M werkbreedte / 24 tanden	hydraulisch opklapbaar	1600kg	12.250,--
4.5M werkbreedte / 28 tanden	hydraulisch opklapbaar	1700kg	13.000,--
5.0M werkbreedte / 30 tanden	hydraulisch opklapbaar	1800kg	13.500,--
5.5M werkbreedte / 34 tanden	hydraulisch opklapbaar	1900kg	14.000,--
6.0M werkbreedte / 36 tanden	hydraulisch opklapbaar	2000kg	14.750,--



Zware stoppel cultivator POLON CAS 3 rijen geveerde tanden / Zware tanden 35x35mm. Standaard machine is met 3 rijen tanden / 1 rij strotanden / en verkruiemelrol 50cm Werkdiepte tot 25cm

3.0M werkbreedte 13 geveerde tanden 35x35mm		1300Kg	7.400,--
3.8M werkbreedte 16 geveerde tanden 35x35mm	hydraulisch opklapbaar	2000kg	11.750,--
4.7M werkbreedte 18 geveerde tanden 35x35mm	hydraulisch opklapbaar	2400kg	13.250,--



ATOM GT voorzet woeler. Eenvoudige voorzet woeler met vaste hefinrichting / instelbaar. Max werkdiepte 45cm

Voorzet woeler 3.0M werkbreedte 6 woelpoten			2.750,--
---	--	--	----------



RAMBO PR / Zware cultivator met dubbele spike rollers.
 Zwaar frame en tanden met breekbout beveiliging. Rij afstand 90cm
 Frame hoogte 79cm
 Hydraulische rol verstelling .
 Maximale werkdiepte 65cm

2.5M werkbreedte	5 tanden		2100Kg	9.500,--
3.0M werkbreedte	7 tanden		2300Kg	10.500,--
4.0M werkbreedte	8 tanden		3100Kg	13.900,--
4.2M werkbreedte	10 tanden	Hydraulisch opklapbaar	3600Kg	18.250,--
4.2M werkbreedte	10 tanden	zonder spike rollers Hydraulisch opklapbaar		15.000,--
5.2M werkbreedte	12 tanden	Hydraulisch opklapbaar	3800Kg	20.000,--
5.2M werkbreedte	12 tanden	zonder spike rollers Hydraulisch opklapbaar		16.500,--
Optie	Led verlichting met breedte borden			450,--



Schoffel werktuig / machine. Dragon TP
 Verplaatsbare rij afstand 45cm of 75cm
 Alle elementen zijn onafhankelijk van elkaar opgehangen.
 3 rijen geveerde tanden 32x12mm

Verschillende opties mogelijk.

TP 7	1400Kg	7 schoffel elementen	35 tanden	11.500,--
TP 9	1550Kg	9 schoffel elementen	45 tanden	13.750,--
TP 13	1890Kg	13 schoffel elementen	65 tanden	16.500,--
		Breedte verlichting met breedte borden		450,--



Opbouw zaaimachine / tank inhoud 200 liter / dubbele elektrisch aangedreven blower.
 8uitlopen / instelbare dosering voor de zaaias.
 Digitale zaai computer / 7 pin kabel
 25m slang met 8 verdeel kouters.

Pneumatische zaaimachine	200 liter / 8 uitlopen / Digitale zaai computer	5.200,--
Opbouw platform met opklapbare trap		800,--



Cambridge roller Apollo WP Gietstalen rollen 500 Of 600mm
 Zware degelijke Cambridge rollers / Hydraulisch opklapbaar.
 Zware **UCF213 LAGERS 65MM ASSEN.**
 Wielen 400/60-15.5 **6.2M machine met 600 rollers en kluitbrekers**
3950KG weegbrug gewogen.

Cambridge roller	4.5M werkbreedte	500mm rollers	11.500,--
Cambridge roller	4.5M werkbreedte	600mm rollers	13.250,--
Cambridge roller	5.0M werkbreedte	500mm rollers	12.000,--
Cambridge roller	5.0M werkbreedte	600mm rollers	14.250,--
Cambridge roller	6.2M werkbreedte	500mm rollers	13.300,--
Cambridge roller	6.2m werkbreedte	600mm rollers	15.750,--

De meest simpele en betrouwbare anti diefstal beveiliging / zonder uitschakelbare elektronica.
stuur blokkeringen alle maten uit eigen voorraad leverbaar



Dit zijn zeer degelijke zware en sterke sloten.

De meest eenvoudige en betrouwbare diefstal beveiliging voor tractoren, shovels, verreikers etc.

Dit slot kan heel eenvoudig op de stuurcilinder geplaatst worden.

Na het plaatsen van deze stuurblokkering op de stuur of knikcilinder, is sturen niet meer mogelijk.

Voor diefstal wil men snel te werk gaan, en dat is met dit stuurslot op de stuur of knik cilinder geplaatst niet mogelijk.

Elk slot wordt geleverd met 3 sleutels / meer dan 100.000 unieke sleutel nummers

S serie

Diameter 22mm - Lengte 100mm / 120mm / 140mm / 160mm / 180mm 255,--

Diameter 25mm - Lengte 120mm / 140mm / 160mm / 180mm / 200mm 255,--

Diameter 25mm – Lengte 250mm 285,--

M serie

Diameter 32mm - Lengte 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 230mm 285,--

Diameter 36mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm 285,--

Diameter 38mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm / 220mm 285,--

Diameter 50mm - Lengte 110mm 285,--

L serie

Diameter 40mm - Lengte 160mm / 200mm / 220mm 315,--

Diameter 42mm - Lengte 200mm / 230mm 315,--

Diameter 45mm - Lengte 160mm 315,--

XL serie

Diameter 45mm - Lengte 200mm / 230mm 350,--

Diameter 50mm - Lengte 200mm 350,--