



Machines-Werktuigen en Aanbouwdelen Hofstede Machinery Staphorst

Schuthekkeweg 2A - 7951 KZ Staphorst / Nederland
Telefoon 0031 (0)522-461430
Postadres: Postbus 47 - 7950 AA Staphorst
BTW nr. NL 804456963B01
Iban nr nl86rabo0360800580 / swift code / bic code rabo nl 2u
Kamer van Koophandel nr. 05018553
www.hofstede-machinery.com
info@hofstede-machinery.com

Betrouwbaarheid is onze kracht

PRIJSLIJST NR 1 - 2024

Geldig vanaf 2 april 2024

Nieuwe Aanbouwdelen / Machines en Werktuigen.

Heel veel uit eigen voorraad direct leverbaar / ook onderdelen uit voorraad.


Alle prijzen zijn EURO € / Ex BTW en Ex verzend / en ex transport kosten.

Alles word verkocht via uw dealer.

Onderstaande producten worden samengesteld, ofwel gebruik klaar aangeboden.

Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Alle aanbouwdelen zijn met meer dan 140 verschillende aankoppelingen leverbaar.



Grondbak frontlader shovel bak. Bak is uit 1 plaat gezet.
Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. Meer dan 140 verschillende
aankoppelingen mogelijk / euro prijs + € 150,--
Bak afmetingen zijn 77cm diep 67cm hoog

1,2M euro aankoppeling	121kg	300 liter	560,--
1,4M euro aankoppeling	133kg	350 liter	590,--
1,6M euro aankoppeling	145kg	400 liter	620,--
1,8M euro aankoppeling	167kg	450 liter	690,--
2,0M euro aankoppeling	176kg	500 liter	775,--
2,3M euro aankoppeling	202kg	575 liter	925,--
2,5M euro aankoppeling	225kg	625 liter	1.025,--

1.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	125kg	250 liter	700,--
1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	135kg	300 liter	710,--
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	152kg	350 liter	740,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	162kg	400 liter	770,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	186kg	450 liter	840,--
2.0M model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	500 liter	925,--



Mini Shovel bak / Schepbak / Grondbak. Model Avant. Hardox mes
Slijtstrippen onder de bak. **Doorkijk rooster / RECHTE ACHTERWAND**
Andere aankoppeling dan euro = euro prijs + € 150,--
Bak afmetingen zijn 68cm hoog – 84cm diep

1.2M euro aankoppeling	125KG	360 liter	630,--
1.4M euro aankoppeling	145KG	420 liter	660,--
1.6M euro aankoppeling	165Kg	480 liter	685,--
1.8M euro aankoppeling	185Kg	540 liter	715,--



Hoogkiep bak 2 dubbelwerkende cilinders
 Hardox mes en Slijtstrippen onder de bak
 Andere aankoppeling dan Euro + € 150,--
Bak afmetingen zijn 92cm diep 75cm hoog

1,2M euro aankoppeling	345KG	400 liter	1.875,--
1,4M euro aankoppeling	370KG	475 liter	1.950,--
1,6M euro aankoppeling	392KG	550 liter	2.250,--
1,8M euro aankoppeling	415KG	625 liter	2.500,--
2,0M euro aankoppeling	440KG	700 liter	2.700,--
2,2M euro aankoppeling	475KG	775 liter	2.950,--



Volume bak. Boven in de bak is een dikke koker tegen doorbuigen gelast. Hardox mes / Slijtstrippen onder de bak. Meer dan 140 verschillende aankoppelingen mogelijk € 150,--
Bak afmetingen zijn 100cm diep 82,5cm hoog

1,2M euro aankoppeling	175kg	500 liter	740,--
1,4M euro aankoppeling	200kg	600 liter	810,--
1,6M euro aankoppeling	222kg	700 liter	875,--
1,8M euro aankoppeling	247kg	800 liter	950,--
2,0M euro aankoppeling	271kg	900 liter	975,--
2,3M euro aankoppeling	305kg	1050 liter	1.275,--
2,5M euro aankoppeling	332kg	1150 liter	1.450,--

1,2M Model Giant / Weidemann aankoppeling	190kg	500 liter	890,--
1,4M Model Giant / Weidemann aankoppeling	215kg	600 liter	960,--
1,6M Model Giant / Weidemann aankoppeling	240kg	700 liter	1.025,--
1,8M Model Giant / Weidemann aankoppeling	265kg	800 liter	1.100,--
2,0M Model Giant / Weidemann aankoppeling	385kg	900 liter	1.125,--



Volumebak Extra inhoud. Robuuste bak. Hardox mes slijtstrippen onder de bak. Ook geschikt voor Verreikers / Shovels etc. Andere aankoppeling mogelijk + € 150,--
Bak afmetingen zijn 92cm hoog 110cm diep

1.8M euro aankoppeling	325Kg	1000 liter	2.200,--
2.0M euro aankoppeling	350Kg	1100 liter	2.275,--
2.2M euro aankoppeling	370Kg	1200 liter	2.300,--
2.5M euro aankoppeling	400kg	1500 liter	2.400,--



Groot volumebak Robuuste zware bak ook geschikt voor Frontlader, Shovel of Verreiker Hardox mes slijtstrippen onder de bak. Andere aankoppeling dan euro mogelijk + € 150,--
Bakafmetingen zijn 124cm hoog 132cm diep

1.8M euro aankoppeling	465Kg	1550 liter	2.600,--
2.0M euro aankoppeling	490Kg	1750 liter	2.700,--
2.2M euro aankoppeling	520Kg	2000 liter	2.800,--
2.5M euro aankoppeling	570Kg	2300 liter	3.000,--



Groot volume bak Robuuste zware bak. Ook geschikt voor shovel of verreiker . Hardox mes Slijtstrippen onder de bak. Met willekeurige aankoppeling **Bak afmetingen zijn 124cm hoog 166cm diep**

2.0M	Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	625Kg	2400 liter	3.350,--
2.2M	Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	660Kg	2600 liter	3.625,--
2.5M	Aankoppeling Euro / Shovel of Verreiker etc	820KG	3000 liter	3.800,--



Mestvork / Mestgrijper / Silage grijper met bovenklem. Met verwisselbare tanden / Uitneembare zijtanden Met meer dan 140 verschillende aankoppeling leverbaar, Prijs, bak euro + € 150,--

1.2M	Euro aankoppeling	9 ondertanden	205Kg	695 liter	1.550,--
1.4M	Euro aankoppeling	9 ondertanden	220Kg	810 liter	1.650,--
1.6M	Euro aankoppeling	10 ondertanden	235Kg	930 liter	1.825,--
1.8M	Euro aankoppeling	11 onder tanden	275Kg	1050 liter	1.925,-
2.0M	Euro aankoppeling	11 onder tanden	300Kg	1170 liter	2.100,--
1.2M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	215Kg	695 liter	1.725,--
1.4M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	9 onder tanden	230Kg	810 liter	1.825,-
1.6M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	10 onder tanden	250Kg	930 liter	2.075,--
1.8M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	290Kg	1050 liter	2.010,--
2.0M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	11 onder tanden	315Kg	1170 liter	2.200,--



Dichte Mestbak / silage bak met hydraulische boven klem. De boven klem heeft verwisselbare tanden. Uitneembare zijplaten Hardox mes / slijtstrippen onder de bak. Bak binnen afmetingen met klem dicht 98cm diep 67cm hoog. Ook met andere aankoppeling leverbaar.

1,2M	Euro aankoppeling	245kg	470 liter	1.575,--
1,4M	Euro aankoppeling	287kg	570 liter	1.725,--
1,6M	Euro aankoppeling	319kg	670 liter	1.800,--
1,8M	Euro aankoppeling	352kg	770 liter	1.900,--
2,0M	Euro aankoppeling	386kg	870 liter	2.025,-
2.2M	Euro aankoppeling	420kg	970 liter	2.145,--
2.4M	Euro aankoppeling	455Kg	1070 liter	2.275,--
1,2M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	270kg	470 liter	1.725,--
1,4M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	302kg	570 liter	1.875,--
1,6M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	334kg	670 liter	1.950,--
1,8M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	366Kg	770 liter	2.050,--
2.0M	Model Giant / Weidemann aankoppeling	395Kg	870 liter	2.175,--



Pelikaanbak Vaste zware tanden met door gelaste dikke buizen in de bovenklem Hardox mes Slijtstrippen onder de bak / Uitneembare zijplaten. Met meer dan 140 verschillende aankoppeling leverbaar euro prijs + € 150,--

1.2M	Euro aankoppeling	270Kg	600 liter	1.825,--
1,4M	Euro aankoppeling	295kg	700 liter	1.980,--
1,6M	Euro aankoppeling	320kg	900 liter	2.240,--
1,8M	Euro aankoppeling	360kg	1000 liter	2.400,--
2,0M	Euro aankoppeling	385kg	1100 liter	2.560,--
2,3M	Euro aankoppeling	445kg	1250 liter	3.000,--
2,5M	Euro aankoppeling	490kg	1350 liter	3.150,--

Vervolg pelikaanbakken zie pagina 4

1.2M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	285kg	600 liter	1.975,--
1.4M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	310kg	700 liter	2.130,--
1.6M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	335kg	900 liter	2.390,--
1.8M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	465kg	1000 liter	2.550,--
2.0M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	400kg	1100 liter	2.710,--



Palletbord / lepel bord Fem 2 120cm breed / 2000kg 4 ingelaste bussen voor balentanden montage. Met meer dan 140 verschillende aankoppelingen leverbaar Prijs euro + € 150,--

Palletbord Euro met 50cm Verhoogd frame	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	925,--
Palletbord Euro aankoppeling	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	850,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg	met lepels bord is 140cm breed		1.700,--
Palletbord Model Giant / Weidemann aankoppeling	lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	1.000,--
Palletbord Zonder aankoppeling	met lepels 10cm breed	100 / 120cm lang	830,--
Palletbord Euro aankoppeling	zonder lepels		600,--
Palletbord Euro aankoppeling 3500kg	zonder lepels bord is 140cm breed		1.200,--
Palletbord Model Giant / Weidemann aankoppeling	zonder lepels		750,--
Palletbord Zonder aankoppeling	zonder lepels		575,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed	100cm of 120cm lang	325,--
Set pallet lepels voor palletborden	Fem2 / 10cm breed	150cm lang	380,--
Set pallet lepels voor palletborden FEM 3	4000kg	12cm breed 120cm lang	525,--
Balenprikker tand voor in palletbord	110cm lang		a 58,--



Bomen / boom / takken klem. Kan eenvoudig op ons model palletframe Fem2 gemonteerd worden
Kan 120cm open 1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder

Bomenklem voor montage op Fem 2 pallet bord

750,--



Mestvork / Mestriek De verwisselbare tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Met uitneembare zijtanden
Extra slijt stuk onder de balk.

Mestvork 1,20M Euro aankoppeling	7 tanden onderbalk	110KG	745,--
Mestvork 1,50M Euro aankoppeling	9 tanden onderbalk	125KG	810,--
Mestvork 1,80M Euro aankoppeling	11 tanden onderbalk	145KG	925,--
Mestvork 2,00M Euro aankoppeling	11 tanden onderbalk	165KG	995,--
Mestvork uitgevoerd met model Giant of Weidemann aankoppeling		+ € 150,--	



Puinbak / met inlegvel Dik Hardox mes / Dik hoekstaal achter de bak, voor vlak trekken. Uitneembare zijschotten Ook leverbaar met andere model aankoppelingen = Euro prijs + € 150,--

1,2M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	150kg	312 liter	1.220,--
1,4M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	175kg	380 liter	1.330,--
1,6M Euro aankoppeling	20mm spijldikte	20mm dik mes	200kg	410 liter	1.490,--
1,8M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	340kg	480 liter	1.895,--
2,0M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	375kg	520 liter	2.050,--
2.2M Euro aankoppeling	30mm spijldikte	30mm dik mes	410kg	560 liter	2.330,--

Vervolg puinbakken zie pagina 5

1,2M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	165kg	312 liter	1.370,--
1,4M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	190kg	380 liter	1.480,--
1,6M model Giant / Weidemann aankoppeling	20mm spijldikte	215kg	410 liter	1.640,--
1,8M model Giant / Weidemann aankoppeling	30mm spijldikte	355kg	480 liter	2.045,--
1.2M / 1.3M / 1.4M / 1.6M zonder aankoppeling is euro prijs				Min - € 40,--




Opschepbak voor Aardappelen / Bieten etc met spijlen / Hardox mes.
Bak is 145cm diep en 95cm hoog.
Ander model aankoppeling mogelijk = euro prijs + € 150,--

Aardappel / Bieten opschep bak	2.0M	euro		2.500,--
Aardappel / Bieten opschep bak	2.4M	euro		3.000,--



Tegelriek / Stenenriek . Met oplopende zijtanden. Alle tanden zijn gemonteerd in ingelaste bussen
Tanden zijn 110cm lang / Frame is 58cm hoog
Ook met ander model aankoppeling leverbaar = euro prijs + € 150,--

1,30M Euro	aankoppeling	190kg	16 tanden	1.360,--
1,30M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	200kg	16 tanden	1.510,--
1,50M Euro	aankoppeling	230kg	19 tanden	1.500,--
1,50M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	240kg	19 tanden	1.650,--
1,75M Euro	aankoppeling	260kg	22 tanden	1.800,--
1,75M Model Giant / Weidemann	aankoppeling	270kg	22 tanden	1.950,--
Tegelriek 1.3M / 1.5M 1.75M Zonder aankoppeling				= euro prijs Min € 40,--



Vlakraam egalisatie raam, ideaal om met uw shovel een vlakke baan of terrein te maken Verschillende breedtes Kan met meer dan 140 modellen aankoppelingen geleverd worden

Vlakraam 1.30M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	185Kg	1.000,--
Vlakraam 1.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	195Kg	1.050,--
Vlakraam 1.75M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	205Kg	1.100,--
Vlakraam 2.00M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	270Kg	1.475,--
Vlakraam 2.50M	Euro of model Giant aankoppeling	frame 153cm diep	310Kg	1.675,--

Weide gras kuil zode sportveld boomgaard landschap machines / werktuigen



Ronde balenklem / degelijke uitvoering / Balen tot 170cm diameter.
Onafhankelijk scharnierende klem delen
Ook leverbaar met andere koppeldelen euro prijs + € 150,--

Ronde balenklem 1700mm	Euro	aankoppeling	190KG	1.150,--
Ronde balenklem 1700mm	Model Giant / Weidemann	aankoppeling	205KG	1.300,--




Ronde balenklem / groot zwaar model. Balen tot 210cm diameter.
Onafhankelijk scharnierende klem delen
Met ander model aankoppeling leverbaar = Euro + € 150,--

Ronde balenklem	2100mm	Euro aankoppeling	220KG	1.250,--
-----------------	--------	-------------------	-------	----------



NIEUW model vierkante balenklem hoofdbuis is uit 1 buis, geen lasbochten. Klembereik 85cm tot 260cm Met druk gestuurde terugslag klep Ook andere aankoppelingen leverbaar = euro prijs + € 150,--

Vierkante balenklem euro aankoppeling	300Kg	2.000,--
Vierkante balenklem model Giant / Weidemann aankoppeling		2.150,--



Silage gras kuil hooi vork / drager. 2.40M breed 121cm hoog Tandens 110cm / 100cm achter het bord. Kan ook geleverd worden met ander model aankoppeling = euro prijs + € 150,--

Silage vork combi / euro met 3 punt aankoppeling	14 ondertanden	1.900,--
--	----------------	----------



Balendrager / balenprikker De 4 tanden zijn in ingelaste bussen gemonteerd Frame is 120cm breed en 61cm hoog

Balendrager prikker Euro aankoppeling	65KG	550,--
Balendrager prikker model Giant of Weidemann aankoppeling	80KG	700,--



Weidesleep met 4 rijen schakels / zeer sterke scharnieren / brede glijsloffen, ook in midden frame transport vergrendeling 14mm ringen / combi mat

2M manege vlakker	hoekijzer frame	3 rij	gelakt 260kg	975,--
3M	Hoekstaal 60x60x6	mechanisch opklapbaar	3 rij	gelakt 320kg 1.100,--
4M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt 585kg 2.050,--
5M	Hoekstaal 80x80x6	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt 600kg 2.400,--
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	gelakt 750kg 2.750,--
6M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij	verzinkt 750kg 3.250,--
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij Versterkt midden frame	gelakt 935kg 3.400,--
8M	Hoekstaal 80x80x8	Hydraulisch opklapbaar	4 rij Versterkt midden frame	verzinkt 935kg 3.975,--



Weeder / Grasland beluchter / doorzaaiër. THOR BC, 2 modellen, 5 rijen 9mm tanden / of 2rijen 12mm met 3rijen 9mm van beide modellen zijn de rijen 9mm tanden hydraulisch verstelbaar / verend instelbaar egalisatie bord / eenvoudige opbouw voor zaaimachine /

1,5M	1 scharnierend element		2.950,--
3,0M	2 scharnierende elementen	2 loopwielen met verlichting en borden	6.750,--
6,0M	4 scharnierende elementen	4 loopwielen met verlichting en borden	11.500,--
9.0M	6 scharnierende elementen	6 loopwielen met verlichting en borden	16.250,--
OPTIE	APV zaaimachine 200L	8 uitlopen met 5.2 computer gemonteerd op platform	7.000,--
OPTIE	Awemak zaaimachine 200I	8 uitlopen met zaai computer gemonteerd op platform	5.200,--



Wiedeg 3M 6M / 9M of 12M werkbreedte Schommelende Zwevende elementen, sterke boom constructie. Met breedte verlichting en borden Banden 18x9.50-8 en 500 x 8

3 M	2 elementen	60 dubbele tanden = 120 tanden	3.950,--
6 M	4 elementen	120 dubbele tanden = 240 tanden	hydraulisch opklapbaar 7.400,--
9 M	6 elementen	180 dubbele tanden = 360 tanden	hydraulisch opklapbaar 9.600,--
12 M	8 elementen	240 dubbele tanden = 480 tanden	hydraulisch opklapbaar 13.750,--



Landrol 12mm wand dikte. rol diameter 1250mm Ledig gewicht 2300kg Vul baar met 3000liter goed afgeronde zijkanten Met instelbare schraper.

3M transport breedte met hydraulisch wielstel ledverlichting met borden 7.800,--
OPTIE met RDW keuring met kenteken 450,--



Compact trekker Sportveld / cultuur grasrol. Rol is vul baar 3Punt hef uitvoering, of mrt hydraulisch wielstel

1.60M werkbreedte 1.75m transport breedte 375KG ledig gewicht driepunt aankoppeling 2.450,--
1.60M werkbreedte 1,75m transport breedte getrokken / hydraulisch wielstel 4.400,--
Optie Led verlichting met borden 350,--



Kuil verdichting wals /Ledig gewicht 1500KG / Vulbaar 1300 liter / 275cm transport breedte / Rol breedte 265CM / eigen gewicht 1500KG 10 hoge verdichting ringen / Rol diameter op de oren gemeten 112cm

Kuilverdichting wals voor in de driepunt hefinrichting 6.900,--



Kuil verdichting wals Grote diameter 113cm Hoge verdichting ringen, geeft nog betere verdichting. Sideshift / hydraulische zij wals Eigen gewicht 2070kg

Kuilverdichting wals met Hydraulisch opklapbare zijwals en side shift 12.500,--
Kuilverdichting wals met 2 Hydraulisch opklapbare zijwalzen en side shift 17.500,--

MESTVERWERKING

MESTMIXERS ZIJN VERZINKT



Mestmixers Diverse lengtes en vierkant frame maten 54x54 / 60x60 / 70x70 Trekschoep is standaard , kan ook duw schoep (geen meerprijs).
Totale lengte is de lengte gemeten vanaf achterkant mix raam tot voorzijde aftakas stomp. Diverse aanbouw / montage mogelijkheden.


Mixer 54x54 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.725,--
Mixer 54x54 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.775,--
Mixer 54x54 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	1.875,--
Mixer 54x54 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	1.925,--
Mixer 60x60 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.825,--
Mixer 60x60 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.875,--
Mixer 60x60 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	1.925,--
Mixer 60x60 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	1.975,--
Mixer 70x70 3,60M buislengte = totale lengte 4.0M	1.925,--
Mixer 70x70 4,20M buislengte = totale lengte 4.6M	1.975,--
Mixer 70x70 4,60M buislengte = totale lengte 5.0M	2.025,--
Mixer 70x70 5,20M buislengte = totale lengte 5.6M	2.075,--
Mixer 70x70 5,60M buislengte = totale lengte 6.0M	2.125,--
Mixer 70x70 6,00m buislengte = totale lengte 6.4M	2.175,--

OPTIES voor mestmixers zie pagina 7 en pagina 8



Klemsteun poot 100,--

Vervolg opties voor mestmixers zie pagina 8



Driepunt kantelframe voor mixer in de hefinrichting te verplaatsen
Voor mixer verplaatsen in de hefinrichting

350,--



Mestmixer muur bevestiging voor vaste opstelling in de mix gang

Traploos verstelbaar van minimaal 65cm tot maximaal 115cm

200,--



Omkeerkast voor mestmixer. Eenvoudige montage. Deze word gemonteerd en afgevuld geleverd. Ook mogelijk in combinatie met klemsteunpoot / Kantelframe of muurbevestiging

925,--



Omkeerkast op driepunt frame voor in de hefinrichting.
Om mixers trekkend of stuwend te laten werken.

1.950,--


Aandrijf kast **T model** op driepunt frame voor haakse aandrijving 2 zijden

2.150,--

Aftakas voor mestmixer	120cm lang	(Spaanse aftakassen)	275,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	120cm lang	(Spaanse aftakassen)	325,--
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling	150cm lang	(Spaanse aftakassen)	350,--

Mixer 54 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 60 Instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Mixer 70 instort kozijn met 6M sledes	sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt	950,--
Slede set 6M Hoek 80x80x8 met tussenstrippen	verzinkt	650,--
Los instort raamwerk 54 / 60 / 70 mixer	verzinkt	400,--

Rubber / erf / voer / sneeuwschuiven vegers



Rubberschuiven met verzinkt frame

Keus uit rubber met staal inlaag of koord inlaag vol rubber

Rubberschuif	1,6M Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	600,--
Rubberschuif	1.6M Lepel insteek	600,--
Rubberschuif	2.0M Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi	685,--
Rubberschuif	2.0M Euro aankoppeling	685,--
Rubberschuif	2.0M Giant of Weidemann model aankoppeling	745,--
Rubberschuif	2.0M Lepel insteek	685,--
Rubberschuif	2.6M Accord aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M Driepunt met lepel insteek = combi	730,--
Rubberschuif	2,6M Euro aankoppeling	730,--
Rubberschuif	2,6M Lepelinsteek breed H.O.H. lepel afstand 87cm	730,--
Rubberschuif	2,6M Pelikaanbak klem model	730,--
Rubberschuif	2,6M Giant of Weidemann model aankoppeling	770,--
Rubberschuif	2,6M Driepunt met lepel insteek = combi mechanisch schuinverstelling	1.095,--
Rubberschuif	2,6M CW3 aankoppeling	1.275,--
Rubberschuif	2,7M Hydraulisch schuinverstelling speciaal voor op het voer pad	2.150,--
Rubberschuif	3,05M Driepunt met lepel insteek = combi	975,--

Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 1.6 schuif	Staal inlaag of Koord	210,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.1 schuif	Staal inlaag of Koord	250,--
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.6 schuif	Staal inlaag of Koord	285,--



Rubberschuif / Sterke uitvoering / Hydraulische schuin verstelling / 2 bovenliggende cilinders, minder snel beschadiging / Zwaar scharnierpunt Met aanslag / ook met andere aankoppeling leverbaar.

1.8M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.750,--
2.2M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	1.900,--
2.6M met model Giant / driepunt en lepel insteek combi aankoppeling	2.100,--



Compact sneeuwschuif / veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling dmv 1Dw ventiel / breedte verlichting.
Andere aankoppeling dan 3 punt + € 150,--

Sneeuwschuif 1,56M 171KG	1.475,--
Sneeuwschuif 1,85M 182KG	1.535,--
Sneeuwschuif 2,10M 190KG	1.590,--



Sneeuwschuif met veerbeveiliging. Voor mini tractor en shovel Hydraulische schuinverstelling dmv 1 DW ventiel / links en rechts, Met elektrisch bediening kastje Met breedte verlichting
Met ander model aankoppeling dan 3 punt is + € 150,--

Sneeuwschuif 1.82M 145KG	2.380,--
Sneeuwschuif 2,02M 154KG	2.450,--
Sneeuwschuif 2,22M 160KG	2.550,--



Sneeuwschuif / eenvoudige degelijke uitvoering / Hydraulische schuinverstelling dmv 2 hydraulische cilinders / 1DW ventiel nodig Pendelframe. 3punt en euro aankoppeling.

Sneeuwschuif 2,60M 315KG	2.350,--
Sneeuwschuif 3.00M 345KG	2.600,--



Sneeuwschuif / zware uitvoering met veerbeveiliging / Hydraulische schuinverstelling dmv 2 hydrauliek cilinders / 1DW ventiel nodig. Loopwielen / Pendel bok breedte verlichting

Sneeuwschuif 2,60M 530KG	3.300,--
Sneeuwschuif 3,00M 610KG	3.700,--



Sneeuwschuif / ploeg / V model / Hydraulisch verstelbaar links of rechts Veerbeveiliging / loopwielen / breedte verlichting / Pendel frame Met elektrisch bediening kastje 1 DW ventiel nodig

Sneeuwschuif 2,60M 450KG	4.700,--
Sneeuwschuif 3,00M 500KG	4.950,--



Voerband veger / hydraulisch schuin verstelling voor banden 34/36/38 inch. aankoppeling euro met driepunt.

Voerband veger	1.200,--
----------------	----------

Veegmachines voor trekker / mini - shovels / verreiker / mobiele kraan etc



Veegmachine voor mobile kraan Hydraulisch aangedreven. Borstel diameter 90cm Op de machine kan eenvoudig een koppelplaat met CW etc aankoppelingen gemonteerd worden. Ideaal voor aan draai kantel

Mobiele kraan veegmachine 1.2M	3.500,--
Mobiele kraan veegmachine 1.5M	3.800,--
Mobiele kraan veegmachine 2.0M	4.200,--
Mobiele kraan veegmachine 2.5M	4.750,--
Koppelplaat voor CW10 of CW30 aankoppeling	750,--
Ook andere aan koppelingen mogelijk	

Veegmachine, speciaal voor mini loaders / shovels / verreikers etc



Veegmachine / Hydraulisch aangedreven, 60cm borstel diam / met hydraulisch ledigende opvangbak / met uniek parallellogram aankoppelbord voor vrijlopen van de machine / daardoor minder borstel slijtage luchtband loopwielen 530/450 x 6

Meer dan 140 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs € 150,--

1.40M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 400kg	3.600,--
1,60M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 420KG	3.750,--
1,80M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 445KG	3.900,--
2,00M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 465KG	4.150,--
2,20M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen 492KG	4.500,--
2,40M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 4 loopwielen 520KG	4.600,--
Opties	
Hydraulisch aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar	1.250,--
Watertank met sproeiers en elektrische pomp	1.250,--
Aankoppeling anders dan 3 punt (over de 140 verschillende mogelijkheden) meer prijs	150,--



Veegmachine / Tractor model / Hydraulisch aangedreven Borstel diameter 60cm / luchtband loopwielen Hydraulisch ledigende opvangbak Hydraulische schuin verstelling

1.40M Driepunt aankoppeling 320KG	2.875,--
1.60M Driepunt aankoppeling 350KG	3.150,--
1.80M Driepunt aankoppeling 385KG	3.250,--
2.00M Driepunt aankoppeling 445KG	3.400,--
2.40M Driepunt aankoppeling 510KG	3.500,--
Opties	
Hydraulische aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar	1.250,--
Watertank 100 liter met sproeiers en elektrische pomp	1.250,--



Veegmachine Zwaar model / Hydraulisch aangedreven Borsteldiameter 70cm / Unieke ketting spaninrichting / Veegmachine is omkeerbaar Hydraulische schuin verstelling Hydraulisch ledigende opvangbak / Grote lucht banden

2,40M driepunt aankoppeling	4.750,--
2,70M driepunt aankoppeling	5.000,--

Frontladers van klein tot groot. Informeer naar de mogelijkheden voor uw tractor.
 Deze frontladers worden standaard geleverd met aanbouw delen, mechanische parallel geleiding,
 Snel wissel, Euro bord, Derde functie, Transport demping, Hydrauliek snelwissel blok/Hydrofix,
 1Hendel bediening met bowden kabels, Hydrauliek blok met alle slangen.
 Informeer of het mogelijk is in combinatie met frontheef.



MT 01 mini MTS 700 / MTS 900 MTS 1200 tuinbouw en kleine tractoren zonder hydrofix	4.200,--
MT 01 voor tractoren tot 70PK	7.700,--
MT 02 voor tractoren tot 100PK	7.900,--
MT 03 voor tractoren tot 150PK	8.300,--
Mt 04 voor tractoren tot 200Pk	9400,--



Heftruck werktuigen draag bok. Met in hoogte verstelbare aanpik haak+
 trekbeek / Brede plaat met 20mm dik rubber tegen wegglijden

Heftruck werktuigen draagbok met brede plaat en 20mm dik rubber 750,--

Grondbewerkingapparatuur machines werktuigen/ Heel klein tot heel groot
**Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden modellen en uitvoeringen,
 en rollen, ook als deze niet in deze lijst staan**



Triltand cultivator / Zaaibed bereider JAGA AGS, met diepte
 instelbare verkruiemrol Verkruiem rol is 360mm diameter.
 Kan ook geleverd worden met hydraulische hef + € 550,--

Triltand cultivator 2.5M	2 rijen tanden	16 tanden	300KG	2.900,--
Triltand cultivator 2.7M	2 rijen tanden	18 tanden	320KG	3.000,--
Triltand cultivator 3.0M	2 rijen tanden	22 tanden	350KG	3.100,--



Triltand cultivator / Zaaibed bereider BRUTUS, met hydraulische
 hef voor zaaimachine etc. Werkdiepte instelbaar diepte 0 tot 15cm
 320mm front roller 460mm achter roller.

Omkeerbaar voor in de frontheef

2,5M werkbreedte	16 triltanden	300Kg	4.750,--
2,7M werkbreedte	18 triltanden	320Kg	4.900,--
3.0M werkbreedte	22 triltanden	350Kg	5.100,--



Zaaibed bereider / triltand cultivator PAZUR, 42 triltanden verdeeld
 over 4 rijen 1 x front verkruiemrol 320mm / achter 2 verkruiemrollen
 320mm Traploze diepte instelling. Hydraulisch opklapbaar

Zaaibed bereider 4.2M werkbreedte 1050KG 8.600,--



Zaaibed bereider PUMA CA met front roller 320mm, en dubbele achter rollers 320mm Werkdiepte instelbaar. Verschillende opties voor tanden en beitels. Tandens zijn verdeeld over 4 rijen. Optie Egalisatie bord.
Kan ook half gedragen.

4.0M	40 tanden	1700Kg	10.800,--
4.5M	44 tanden	1750Kg	11.200,--
5.0M	50 tanden	1850Kg	12.200,--
5.5M	54 tanden	1950Kg	12.500,--
6.0M	60 tanden	2050Kg	13.200,--
Optie Led verlichting met breedte borden			450,--




Voorzet cultivator/woeler SHERP GS met hydraulische hef . vaste tanden met breekbout of geveerde tanden Ideale voorzet woeler voor schijveneg etc

Voorzet woeler 2.5M	4 woelpoten	600KG /	vast breekbout € 5.400,-- /	geveerde tanden	5.900,--
Voorzet woeler 2.7M	4 woelpoten	650KG /	vast breekbout € 5.900,-- /	geveerde tanden	6.600,--
Voorzet woeler 3.0M	5 woelpoten	700KG/	vast breekbout € 6.100,-- /	geveerde tanden	6.700,--



Vleugelschaar cultivator OBALIX 2 rijen tanden 1 rij schijven 500mm verkrumelrol met vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden 35x35mm Ook met model LEMKEN beitels mogelijk
Kan uitgevoerd worden met 2 rij schijven

2,2M	5 vaste tanden met breekbout	800KG	4.700,--
2,2M	5 geveerde tanden	1000KG	5.000,--
2,6M	6 vaste tanden met breekbout	900KG	5.400,--
2,6M	6 geveerde tanden	1100KG	5.900,--
3,0M	7 vaste tanden met breekbout	990KG	6.000,--
3,0M	7 geveerde tanden	1200KG	6.400,--
Optie / led verlichting met borden			450,--
Optie / Model Lemken beitels alleen voor vaste tanden met breekbout			300,--



Vleugelschaar cultivator MATADOR Zware robuuste uitvoering / werkdiepte tot 35cm. 3 rij tanden / 1 rij schijven / 50cm verkrumelrol / vaste tanden met breekbout, of geveerde tanden / frame hoogte 85cm veel opties mogelijk vast of geveerde tanden / half gedragen

2.2M	5 vaste tanden met breekbout beveiliging	1450Kg	9.300,--
2.5M	8 vaste tanden met breekbout beveiliging	1800KG	10.250,--
3.0M	10 vaste tanden met breekbout beveiliging	2000KG	11.200,--
3.5M	12 vaste tanden met breekbout beveiliging	2300KG	12.250,--
4.2M	14 vaste tanden met breekbout beveiliging	3300Kg	Hydraulisch opklapbaar 17.500,--
4,8M	16 vaste tanden met breekbout beveiliging	3600KG	Hydraulisch opklapbaar 18.900,--
5,4M	18 vaste tanden met breekbout beveiliging	4200KG	Hydraulisch opklapbaar 21.000,--
Opties			
Led Verlichting vaste uitvoering			450,--
Led verlichting opklapbare uitvoering			650,--

2.2M / 2.5M en 3.0M zijn ook in getrokken uitvoering leverbaar.



Diepwoeler SHORTI GM Maximale werkdiepte 65cm
 Woelpoten met breekbout beveiliging. Verwisselbare beitels.
 Deze woeler is uitgevoerd met diepte instelbare buizenrol
 500mm

2 woelpoten	1,8m breed	600KG met buizenrol 500mm	3.600,--
3 woelpoten	1,8m breed	650KG met buizenrol 500mm	4.000,--
4 woelpoten	2,4m breed	800KG met buizenrol 500mm	4.550,--
5 woelpoten	3,0m breed	900KG met buizenrol 500mm	5.000,--



Diepwoeler / voorzet woeler MAMUT GB met hydraulische hefinrichting met Cat 3 drukgestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep (vlak uitheffen). voor grondbewerking machines. Hoge aftakas doorlaat. Ook leverbaar in geveerde uitvoering. Allemaal met zware woelpoot frames.

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150KG	8.450,--
3M Breed	4 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1200KG	8.650,--
3M Breed	6 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1400Kg	9.700,--
3M Breed	6 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1450Kg	9.950,--
4M Breed	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1650KG	11.200,--
4M Breed	8 Gebogen Michel woelpoten	Breekbout beveiliging	1750Kg	11.500,--
Optie	Led verlichting met borden			450,--



Diepwoeler / Voorzet woeler MAMUT GB **speciale rijafstand H.O.H. 82cm**
 Hoge aftakas doorlaat / Hydraulische hef Cat3 met druk gestuurde terugslag klep en stroom verdeel klep voor vlak uitheffen

3M Breed	4 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1150Kg	8.450,--
----------	--------------------	-----------------------	--------	----------



Diepwoeler Zonder hef , V STROM V vorm/ schuine opstelling. Kan uitgevoerd worden met rechte woelpoeten of Gebogen michel woelpoten. Veerbeveiliging, of breekbout beveiliging verschillende opties mogelijk.

Diepwoeler V strom	3M	4 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1100Kg	7.700,--
Diepwoeler V strom	3M	4 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1150Kg	7.850,--
Diepwoeler V strom	3M	6 Rechte woelpoten	breekbout beveiliging	1400Kg	8.900,--
Diepwoeler V strom	3M	6 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1500Kg	9.200,--
Diepwoeler V strom	4M	8 Rechte woelpoten	Breekbout beveiliging	1600Kg	10.500,--
Diepwoeler V strom	4M	8 Gebogen Michel poten	breekbout beveiliging	1750Kg	10.900,--

Schijveneggen / veel modellen en uitvoeringen, van licht tot zwaar



AMON Compact schijveneg schijfrij afstand H.O.H. 65cm / voor Wijngaard / Boomgaard / Tuinbouw smalspoor / mini trekker.
 Onderhoud vrije lagers 50cm verkrumelrol 510mm schijven

0.9M werkbreedte	8 schijven 510mm	320KG	2.900,--
1,2M werkbreedte	8 schijven 510mm	360KG	3.350,--
1.4M werkbreedte	10 schijven 510mm	400KG	3.700,--
1,6M werkbreedte	12 schijven 510mm	500KG	4.000,--
1,8M werkbreedte	14 schijven 510mm	550KG	4.300,--
2.0M werkbreedte	16 schijven 510mm	600KG	4.550,--
2.2M werkbreedte	18 schijven 510mm	650Kg	4.800,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model Schijfrijen afstand H.O.H. **100cm**
 Onderhoud vrije lagers / 56cm Gekartelde schijven / 2 kantschijven voor
 overlap / 2 zwevende instelbare kantborden 500mm buizen rol
 Ook mogelijk met hydraulische hefinrichting.

2,5M werkbreedte 20 schijven 1200KG	6.650,--
2,7M werkbreedte 22 schijven 1250KG	7.050,--
3,0M werkbreedte 24 schijven 1400KG kant schijven opklapbaar	7.400,--
3,5M werkbreedte 28 schijven 1500KG	8.200,--
4,0M werkbreedte 32 schijven 1800KG	8.800,--
Led verlichting met breedte borden	450,--
Meerprijs 60cm buizenrol I.P.V.50cm buizenrol 3M	850,--



Schijveneg OZYRYS / Ruim model **100cm** H.O.H. van de
 schijfrijen 610mm schijven / zware onderhoud vrije lagers NSK /
 verzwaarde schijfarmen / 2 kant schijven / 2 zwevende kant borden
 / traploos verstelbare 600mm buizenrol / veel extra opties

3,0M werkbreedte 24 schijven 1525KG kantschijven opklapbaar	10.500,--
3,5M werkbreedte 28 schijven 1650KG	12.000,--
4,0M werkbreedte 32 schijven 1950KG	13.500,--
verlichting met breedte borden	450,--



Front schijveneg OZYRYS BTF / Schijfrijen afstand verplaatsbaar
 H.O.H 100 / 87.5 of 75Cm / 56cm schijven Onderhoud vrije FKL
 lagers. Keus uit loopwielen of verkruiemelrol / rol en wielstel zijn
 traploos instelbaar 2 kant schijven. en 2 zwevende kantborden.

2.5M werkbreedte 20 schijven 1200kg	7.050,--
3.0M werkbreedte 24 schijven 1400kg Kantschijven opklapbaar	7.750,--
Optie verlichting met breedte borden	450,--



Ruggen vlakker / Frontschijveneg . CEZAR Groenbemester verkleiner.
 Gegolfde schijven 520mm, deze lopen in elkaar over Speciale ophangbok,
 de schijveneg is trekkend opgehangen

2.5M werkbreedte 22 schijven 870Kg	6.950,--
2.7M werkbreedte 24 schijven 910Kg	7.200,--
3.0M werkbreedte 26 schijven 950Kg	7.500,--
4.0M werkbreedte 36 schijven 1250Kg Hydraulisch opklapbaar	11.000,--
4.5M werkbreedte 40 schijven 1450Kg Hydraulisch opklapbaar	11.800,--



Schijveneg OZYRYS BTH / Schijfrij afstand H.O.H 85cm / Onderhoud vrije
 lagers / 56cm gekartelde schijven / 50cm buizen rol / 4 Hydraulische opklap
 cilinders met druk gestuurde terugslag kleppen. 2 kantschijven / 2 kantborden
 /Veel opties mogelijk. Ook half gedragen uitvoering.

4.0M werkbreedte 32 schijven 2000Kg	13.500,--
4.5M werkbreedte 36 schijven 2200Kg	14.500,--
5.0M werkbreedte 40 schijven 2500Kg	15.500,--
6.0M werkbreedte 48 schijven 2800Kg	17.500,--
Optie led verlichting met breedte borden	450,--



Schijveneg ARES BTHX zware ruime hoge uitvoering / Schijfrijen afstand 100cm H.O.H./ 560mm gekartelde schijven / Onderhoud vrije FKL lagers / 500mm buizenrol, traploos instelbaar / onderhoud vrije lagers / 2 kant schijven / 2 zwevende kantborden / 4 of 6 opklapcilinders met druk gestuurde terugslag kleppen / Snijspoor verstelling / Veel opties en uitvoeringen mogelijk

4.0M werkbreedte	32 schijven	2900kg	hydraulisch opklapbaar dmv 4 cilinders	15.750,--
4.5M werkbreedte	36 schijven	3000kg	hydraulisch opklapbaar dmv 4 cilinders	16.250,--
5.0M werkbreedte	40 schijven	3100kg	hydraulisch opklapbaar dmv 4 cilinders	17.500,--
6,0M werkbreedte	48 schijven	3400kg	hydraulisch opklapbaar dmv 6 cilinders	20.500,--
7.0M werkbreedte	52 schijven	3800kg	hydraulisch opklapbaar dmv 6 cilinders	22.500,--
Optie	verlichting met breedte borden			550,--
Optie	half gedragen uitvoering met hydraulisch wielstel / banden 500/50-17			7.500,--



Schijveneg TITAN BTA Zware ruime hoge schijveneg, deze is standaard royaal uitgevoerd / Schijfrij afstand H.O.H 100cm / Zware onderhoud vrije lagers / Zware schijfarmen / Gedeelde verkruiemelrollen 600mm traploos instelbaar met onderhoud vrije lagers / Snijspoor verstelling / 2 kant schijven voor overlap / 2 zwevende kantborden / Veel opties mogelijk.

4.0M werkbreedte	32 schijven 610mm	3400kg	hydraulisch opklapbaar	20.250,--
4.5M werkbreedte	36 schijven 610mm	3600Kg	hydraulisch opklapbaar	22.250,--
5.0M werkbreedte	40 schijven 610mm	3900kg	hydraulisch opklapbaar	23.750,--
6.0M werkbreedte	48 schijven 610mm	4200kg	hydraulisch opklapbaar	25.750,--
Optie	Led verlichting met breedte borden voor en achter aan de machine			700,--
Optie	wielstel voor half gedragen uitvoering			8.750,--
	Luchtdruk remmen op half gedragen wielstel uitvoering			3.900,--




Kopakker schuif / scraper TUR RT Sterke degelijke werktuigen. Met dubbele aankoppeling voor Achter hef of frontheif Hardox messen / kan uitgevoerd worden met 1 of 2 hydraulische armen met greppel schijf, deze is verstelbaar.

1.8m werk breedte	680KG	4.250,--
2,5M werk breedte	750KG	4.350,--
3,0M werk breedte	800KG	4.600,--
Optie	Hydraulische arm met verstelbare greppelschijf 710mm met extra aanslag	1.250,--



Zwaar model cultivator met dubbele spike roller RAMBO PR Zwaar frame en tanden met breekbout beveiliging. Rij afstand 90cm Hydraulische rol verstelling. Maximale werkdiepte 65cm /

2.5M werkbreedte	5 tanden	2100kg	14.500,--
3.0M werkbreedte	7 tanden	2300Kg	17.000,--
4.0M werkbreedte	10 tanden	3100Kg	19.250,--
4.0M werkbreedte	10 tanden	3600Kg	Hydraulisch opklapbaar 24.000,--
4.5M werkbreedte	12 tanden	3800Kg	Hydraulisch opklapbaar 25.500,--



Grasland combi machine, voor goede weide verzorging.
Met sterke weeder tanden verdeeld over 2 rijen, met gekartelde wals. Hydraulisch instelbaar egalisatie bord / Hydraulisch instelbare tanden / Hydraulisch instelbare rol
Ook mogelijk met opbouw zaaimachine.

3.0M 60 tanden 12mm verdeeld over 3 rijen

9.500,--



Opbouw pneumatische zaaimachine / tank inhoud 200 liter met dubbele blower elektrisch aangedreven, 8 uitlopen / met instelbare dosering voor de zaai as / zaacomputer / 7 pin kabel
Incl 25M slang en 8 zaai verdeel / ketsplaten

Complete pneumatische zaaimachine voor opbouw

5.100,--

Universele opbouw console

150,--

Groot op bouw platform voor wiedege / weeder

800,--

stuur blokkeringen alle maten uit eigen voorraad leverbaar



De meest eenvoudige anti diefstal beveiliging voor tractoren, shovels, mini shovels, verreikers etc. Dit slot kan heel eenvoudig op de stuurcilinder geplaatst worden, waarna sturen niet meer mogelijk is. Voor diefstal wil men snel te werk gaan, en dat is met dit stuurslot op de stuur of knik cilinder geplaatst niet mogelijk.

Elk slot word geleverd met 3 sleutels / meer dan 100.000 unieke sleutel nummers

S serie

Diameter 22mm - Lengte 100mm / 120mm / 140mm / 160mm / 180mm

240,--

Diameter 25mm - Lengte 120mm / 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 250mm

240,--

M serie

Diameter 32mm - Lengte 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 230mm

270,--

Diameter 36mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm

270,--

Diameter 38mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm / 220mm

270,--

Diameter 50mm - Lengte 110mm

270,--

L serie

Diameter 40mm - Lengte 160mm / 200mm / 220mm

300,--

Diameter 42mm - Lengte 200mm / 230mm

300,--

Diameter 45mm - Lengte 160mm

300,--

XL serie

Diameter 45mm - Lengte 200mm / 230mm

330,--

Diameter 50mm - Lengte 200mm

330,--